

DEWALT



*Car featured MCL40

ONSITE NOVITÀ E PROMOZIONI

Marzo | Agosto 2026



OFFICIAL PARTNER

DEWALT

FORMULA 1® TEAM

OFFICIAL PARTNER



LIMITED EDITION

18V XR

DCD86MP2T-QWTrapano con percussione
90Nm 18V XR Brushless**Dotazione:**2 batterie 18V XR 5Ah,
caricabatteria,
valigetta TSTAK**399.⁰⁰** €
+ IVA**DCG45MP2T-QW**Smerigliatrice angolare 125mm
18V XR Brushless**Dotazione:**2 batterie 18V XR 5Ah,
caricabatteria,
valigetta TSTAK**355.⁰⁰** €
+ IVA**DCF86MP2T-QW**Avvitatore impuls 1/4"
206Nm 18V XR Brushless**Dotazione:**2 batterie 18V XR 5Ah,
caricabatteria,
valigetta TSTAK**399.⁰⁰** €
+ IVA**DCF92MP2T-QW**Avvitatore impuls 1/2"
406Nm 18V XR Brushless**Dotazione:**2 batterie 18V XR 5Ah,
caricabatteria,
valigetta TSTAK**479.⁰⁰** €
+ IVA**DCF99MP2T-QW**Avvitatore impuls 1/2"
1396Nm 18V XR Brushless**Dotazione:**2 batterie 18V XR 5Ah,
caricabatteria,
valigetta TSTAK**529.⁰⁰** €
+ IVA

LIMITED EDITION

18V XR

DCK2222MP2T-QW

Kit 18V XR 5Ah Brushless
DCD86MP trapano percussione 90Nm
+ DCF86MP avvitatore impulsivo
1/4" 206Nm

Dotazione:

2 batterie 18V XR 5Ah,
caricabatteria,
valigetta TSTAK



499.⁰⁰ €
+ IVA

DCK2223MP2T-QW

Kit 18V XR 5Ah Brushless
DCD86MP trapano percussione 90Nm
+ DCG45MP smerigliatrice
angolare 125Nm

Dotazione:

2 batterie 18V XR 5Ah,
caricabatteria,
valigetta TSTAK



509.⁰⁰ €
+ IVA

STORAGE E ACCESSORI

DWST98236-1

Carrello portautensili* dotato di:
3 cassette piccoli 803 x 338 x 49 mm**
1 cassetto medio 803 x 338 x 124 mm**
1 cassetto grande 803 x 338 x 277 mm**

* Carrello vuoto

** Misure: Larghezza x Profondità x Altezza



499.⁰⁰ €
+ IVA

DWST83542-1

Borsone 22" compatibile
TOUGHSYSTEM



115.⁰⁰ €
+ IVA

DWST83522-9

Borsone 28" trolley
con maniglia telescopica



91.⁰⁰ €
+ IVA

DWST60104-9

Borsa rettangolare 20"
con tracolla



70.⁰⁰ €
+ IVA

DWST60101-9

Zaino trolley
portautensili
in tessuto



102.⁰⁰ €
+ IVA

DWST60122-1

Zaino portautensili
in tessuto con
base rigida



91.⁰⁰ €
+ IVA

DWHT71844-9

Utensile multiuso 16-1
Include pinza, tenaglia, taglierino,
lima, spelafili, giravite e
molte altre funzioni.



27.⁹⁰ €
+ IVA

DT70900T-QZ

Set avvitare 32 pezzi
Contiene: 30 inserti 25 mm:
1xPH1, 5xPH2, 2xPH3, 1xPZ1, 10xPZ2,
3xPZ3, 1xT15, 1xT20, 2xT25,
1xT27, 3xT30, 1 porta
inserti magnetico,
1 adattatore 1/4" - 1/4"



18.⁹⁰ €
+ IVA

DT70905-QZ

Set chiavi a bussola macchina attacco
1/2" quadro
Misure: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 mm



61.¹⁰ €
+ IVA

DT70782-QZ

Set avvitare 33 pezzi
Contiene 21 inserti 25 mm: 1xPH1, 3xPH2,
1xPZ1, 5xPZ2, 1xT15, 5xT20, 3xT25, 1xT27,
1xT30, 7 inserti 57 mm: 1xPH1, 2xPZ2,
1xT20, 3xT25, 3 bussole magnetiche
8-10-13 mm, 1 porta
inserti magnetico,
1 testa ad angolo



57.⁹⁰ €
+ IVA

DT70902T-QZ

Set avvitare 28 pezzi
Contiene 7 inserti 25 mm: 1xPH2, 1xPZ1,
2xPZ2, 1xPZ3, 1xT20, 1xT25, 20 inserti 57
mm: 1xPH1, 2xPH2, 1xPH3, 1xPZ1, 7xPZ2,
4xPZ3, 2xT20, 2xT25,
1 porta inserti
magnetico



29.⁹⁰ €
+ IVA

NOVITÀ

CORPO COMPATTO

+ VERSATILITÀ D'USO

Accesso in spazi ristretti

IMPUGNATURA SOTTILE ED ERGONOMICA

+ CONTROLLO E PRECISIONE

Presca sicura e confortevole

DESIGN LEGGERO

+ PRODUTTIVITÀ

Ridotto affaticamento nell'utilizzo prolungato

ESTREMA MANOVRABILITÀ

+ PRECISIONE NEI LAVORI DI DETTAGLIO

Corpo macchina più compatto



NUOVA GAMMA COMPACT GRIP 18V XR BRUSHLESS

La Compattezza Pneumatica incontra la Potenza Cordless

DeWalt ha rivoluzionato il design dell'elettrotensile con serie Compact Grip. Siamo partiti da zero. Abbiamo preso la compattezza e la maneggevolezza estrema degli utensili pneumatici ad aria compressa e l'abbiamo fusa con la tecnologia cordless XR, eliminando l'ingombro di tubi e compressori.

DCG430N-XJ

Minitroncatore 76 mm

- Velocità 20000 giri/min
- Ø dischi 76mm
- Rotazione oraria e antiorario
- Difesa orientabile
- Freno e frizione elettronici
- Peso (solo corpo macchina) 1.1 kg

Dotazione:

1 disco abrasivo e 1 disco multimateriale, chiave di servizio. Solo corpo macchina, in scatola di cartone senza batteria e caricabatteria

249.⁰⁰ €
+ IVA



NOVITÀ

DCG404

Smerigliatrice angolare 125 mm

- Velocità 11000 giri/min
- Ø dischi 125mm
- Guardia per sbavatura e taglio
- Freno e frizione elettronici
- Peso (solo corpo macchina) 1.56 kg

Dotazione:

guardia per sbavatura con protezione clip per taglio, chiave di servizio, valigetta TSTAK

Disponibile nelle seguenti versioni:

DCG404NT-XJ

279.⁰⁰ €
+ IVA

corpo
macchina

DCG404S2T-QW

479.⁰⁰ €
+ IVA

2 batterie 18V
Powerstack 3.5Ah,
caricabatterie



NOVITÀ

DCG420N-XJ

Smerigliatrice assiale 6 mm

- Velocità 24500 giri/min
- Dimensione pinza Ø 6mm
- Selettore 4 velocità
- Freno e frizione elettronici
- Luce LED anulare
- Peso (solo corpo macchina) 1.1 kg

Dotazione:

pinza 6mm, chiave di servizio. In scatola di cartone senza batterie e caricabatteria

229.⁰⁰ €
+ IVA



NOVITÀ

DCG421N-XJ

Smerigliatrice assiale ad angolo retto 6mm per stampi

- Velocità 24500 giri/min
- Dimensione pinza Ø 6 mm
- selettore 4 velocità
- Freno e frizione elettronici
- Luce LED anulare
- Peso (solo corpo macchina) 1.1 kg

Dotazione:

pinza 6mm, chiave di servizio. In scatola di cartone senza batterie e caricabatteria

229.⁰⁰ €
+ IVA



NOVITÀ

NOVITÀ

DCD803

Trapano avvitatore multitesta 18V XR Brushless

- 15 punti di regolazione frizione
- Velocità a vuoto: 0-450/0-1.650 giri/min
- Coppia massima 73 Nm
- Compatto: lunghezza 124 mm e peso 0,9 kg

Dotazione: 4 attacchi, valigetta TSTAK

Disponibile nelle seguenti versioni:

DCD803NT-XJ

329.00 €

+ IVA

corpo
macchina

DCD803D2T-QW

449.00 €

+ IVA

2x18V 2.0Ah,
caricabatterie

DCD803P2T-QW

499.00 €

+ IVA

2x18V 5.0Ah,
caricabatterie



NOVITÀ

DCLE14361GB-XJ

Tracciatore laser multilinea 3x360° con raggio verde

- Batteria al litio integrata ricaricabile con cavo USB-C
- Laser classe 2 (510-530 nm)
- Precisione +/- 3 mm/10 m
- Portata senza ricevitore 50 m, con ricevitore 100m
- Classe protezione acqua e polvere IP 54
- Dotato di attacco 1/4" e 5/8" per utilizzo con treppiede

Dotazione:

custodia, supporto per parete,
cavo di ricarica USB-C (caricatore NON incluso)

679.00 €

+ IVA



NOVITÀ

DCGG581P1G-QW

Ingrassatore 2 velocità 18V XR

- 2 velocità (alta pressione oppure alto flusso, tabella sotto)
- Tubo estendibile fino a 1,2m
- Contenitore grasso: fino a 400g (cartuccia) o 450g (sfuso)
- Luce LED
- Appoggi in gomma

Dotazione:

1 batteria 18V 5.0Ah versione "G" resistente ad oli,
caricabatterie, borsa morbida

399.00 €

+ IVA

PRESTAZIONE	VELOCITÀ 1	VELOCITÀ 2
MAX PRESSIONE	690 BAR/10.000 PSI	345 BAR/5.000 PSI
MAX FLUSSO	85 ML/MIN	255 ML/MIN



NOVITÀ

DCF514 / DCF512 / DCF513 / DCF520

Cricchetti 18V XR Brushless

DCF514N-XJ *

199.00 €

+ IVA

1/4" testa aperta



DCF514EN-XJ *

209.00 €

+ IVA

1/4" testa aperta



DCF512EN-XJ *

219.00 €

+ IVA

1/2" testa aperta



DCF513EN-XJ *

219.00 €

+ IVA

3/8" testa aperta



DCF520N-XJ *

235.00 €

+ IVA

1/4" e 3/8" (intercambiabili) testa sigillata



NOVITÀ

* In scatola di cartone senza batteria e caricabatteria

DCE154N-XJ

Tagliatubi in rame 35 mm 18V XR Brushless

- Velocità 0-415 giri/min
- Diametro tubi rame 12-35 mm
- Testa pivotante 90°
- Morsetto blocco testa angolo
- Finestra visualizzazione e indicazione taglio
- Minimo spazio di taglio (dalla parte frontale della testa al centro del tubo 37 mm)
- Interruttore velocità variabile con blocco
- Doppio LED
- Peso (solo corpo macchina) 1.5 kg

Dotazione:


1 lama. Solo corpo macchina in scatola di cartone, senza batteria e caricabatteria

DCE1542CW-XJ

2 lame ricambio
tagliatubi rame
DCE154

14^{.90}
+ IVA €

209^{.00}
+ IVA €



NOVITÀ

DCS374N-XJ

Sega a nastro per metalli 1140 mm 18V XR Brushless

- Max capacità di taglio 127 mm
- Sviluppo lama bimetale 1140 mm
- Selettore 5 velocità
- Velocità variabile (0-150 m/min)
- Interruttore velocità variabile con blocco
- Leva rilascio lama e regolazione allineamento
- Maniglia frontale regolabile
- Paracolpi sostituibili
- Luce LED
- Peso (solo corpo macchina) 6.1 kg

Dotazione:

1 lama. Solo corpo macchina in scatola di cartone, senza batteria e caricabatteria

DT8478-QZ

3 lame bimetale
per sega a nastro
DCS374

54^{.90}
+ IVA €

429^{.00}
+ IVA €



NOVITÀ

DCCS1100N-XJ

Spruzzatore chimico per calcestruzzo 18V XR

- Imbracatura a zaino
- Impugnatura lancia ambidestra ed ergonomica
- Tubo flessibile ad alta pressione
- Pompa Diaphragm
- Serbatoio 15 Lt con indicatore di riempimento
- Pressione massima 150 PSI
- Intervallo pressione variabile 20-150 PSI
- Distanza di spruzzo 11 m
- Portata 3,0 l/min
- Asta e ugelli facilmente sostituibili
- Peso (solo corpo macchina) 9.0 kg

Dotazione: lancia, ugelli. Solo corpo macchina in scatola di cartone senza batteria e caricabatteria

399^{.00}
+ IVA €



NOVITÀ

DCN910N-XJ

Chiodatrice per chiodi duplex per casseformi 18V XR Brushless

- Chiodatrice dedicata al fissaggio delle casseformi, utilizza chiodi con doppia testa, la seconda testa ne agevola l'estrazione in fase di disarmo
- Dimensioni chiodi Duplex 57-76 mm
- Dimensioni chiodi standard 60 mm
- Diametro chiodi 3,3 mm
- Caricatore di magnesio 21°
- Interruttore modalita sequenziale / a contatto
- Comodo sistema di caricamento chiodi
- Leva rilascio inceppamenti

Dotazione:


solo corpo macchina in scatola di cartone senza batteria e caricabatteria

579^{.00}
+ IVA €

DN275-XJ

confezione da
2000 chiodi


85^{.00}
+ IVA €



DN350-XJ

confezione da
2000 chiodi

95^{.00}
+ IVA €



NOVITÀ

NOVITÀ

COMPATTEZZA

Facili da trasportare e da utilizzare anche negli spazi più ristretti.

RESISTENZA

Massima protezione contro polvere, acqua e urti.

VERSATILITÀ

Doppia opzione di alimentazione con batterie alcaline o USB-C.

NUOVA GAMMA LASER ROTATIVI

I nuovi laser rotativi DEWALT combinano un design compatto, elevata precisione e ottima resistenza a polvere e acqua, offrendo strumenti facili da trasportare, affidabili nei risultati e perfetti anche per le condizioni di lavoro più impegnative.

Personalizza il tuo lavoro scegliendo tra la praticità delle batterie alcaline, sempre pronte all'uso, e la velocità della ricarica USB-C, per una soluzione moderna e flessibile.

DCLE05211

Laser rotativo con raggio rosso

- Alimentazione con due batterie alcaline di tipo D
- Autolivellamento orizzontale e punto di piombo verso l'alto
- Precisione +/- 2.2 mm/30 m
- Visibilità raggio 30 m
- Raggio d'azione con ricevitore 600 m
- Classe IP 54

Dotazione:

ricevitore, morsetto per asta di livellamento, batterie alcaline 2x D - 2x AA, valigetta TSTAK

Disponibile nelle seguenti versioni:

DCLE05211R-XJ

849.⁰⁰ €
+ IVA

DCLE05211RL-XJ

999.⁰⁰ €
+ IVA

Dotazione aggiuntiva:
asta di livellamento e
treppiede DE0736-XJ



DCLE15211

Laser rotativo con raggio rosso

- Batteria al litio integrata ricaricabile con cavo USB-C
- Funzione di doppia pendenza
- Autolivellamento orizzontale/verticale e punto di piombo verso l'alto
- Precisione +/- 2.2 mm/30 m
- Visibilità raggio 40 m
- Raggio d'azione con ricevitore 600 m
- Classe IP 66

Dotazione:

ricevitore, telecomando, morsetto per asta di livellamento, cavo di ricarica USB-C e batterie alcaline 4x AA, alimentatore da parete, valigetta TSTAK

Disponibile nelle seguenti versioni:

DCLE15211R-QW

1.049.⁰⁰ €
+ IVA

DCLE15211RL-QW

1.199.⁰⁰ €
+ IVA

Dotazione aggiuntiva:
asta di livellamento e
treppiede DE0736-XJ



DCLE15221

Laser rotativo con raggio verde

- Batteria al litio integrata ricaricabile con cavo USB-C
- Funzione di singola pendenza
- Autolivellamento orizzontale/verticale e punto di piombo sia verso l'alto che verso il basso
- Precisione +/- 1.5 mm/30 m
- Visibilità raggio 40 m
- Raggio d'azione con ricevitore 600 m
- Classe IP 66

Dotazione:

ricevitore, telecomando, morsetto per asta di livellamento, supporto a parete, cavo di ricarica USB-C e batterie alcaline 4x AA, alimentatore da parete, scheda bersaglio, valigetta TSTAK

Disponibile nelle seguenti versioni:

DCLE15221G-QW

1.349.⁰⁰ €
+ IVA

DCLE15221GL-QW

1.499.⁰⁰ €
+ IVA

Dotazione aggiuntiva:
asta di livellamento e
treppiede DE0736-XJ



NOVITÀ GIARDINO

DCMPW1000N-XJ

Idropistola 54V

- Motore Brushless
- 2 modalità di pressione
- Pressione minima 45 bar
- Pressione massima 69 bar
- Portata d'acqua 227 LPH
- Peso (solo corpo macchina) 3.1 kg
- Autonomia: 60 min*

Dotazione:

boccetta sapone 500 ml (vuota)
tubo 3m, 2 ugelli, tracolla,
filtro, connettore tubo.
Solo corpo macchina senza batteria
e caricabatteria.

279⁰⁰ €
+ IVA

* Utilizzando una batteria XR FV 12 Ah, in modalità bassa velocità con ugello turbo.



NOVITÀ

DCMBBL800N-XJ

Soffiatore a spalla 2x54V

- Volume d'aria 24,2 m³/min
- Velocità di soffiaggio 257 km/h
- Forza di soffiaggio 21,6 N
- Funzionamento con due batterie (3 velocità) o con una batteria (2 velocità)
- Peso (solo corpo macchina) 8.9 kg

Dotazione:

solo corpo macchina senza batteria
e caricabatteria.

579⁰⁰ €
+ IVA

Autonomie (con doppia batteria):

VELOCITÀ / BATTERIA	54V 9AH DCB547	54V 12AH DCB548	54V 15AH DCB549
BASSA (ECO)	48 MIN	63 MIN	82 MIN
MEDIA	23 MIN	32 MIN	41 MIN
ALTA (TURBO)	13 MIN	19 MIN	23 MIN



NOVITÀ

DCMCST632

Elettrosega con impugnatura superiore 54V

- Motore Brushless 54V
- Barra da 30 cm (compatibile con barre da 25 e 30 cm, vendute separatamente)
- Passo catena 0,325" LP
- Velocità catena 23,6 m/s
- Peso (solo corpo macchina) 3.1 kg
- Autonomia 187 tagli*

Disponibile nelle seguenti versioni:

DCMCST632N-XJ

409⁰⁰ €
+ IVA

corpo
macchina

DCMCST632X1-QW

619⁰⁰ €
+ IVA

1 batteria
54V 9.0 Ah +
caricabatterie

Accessori compatibili:

CODICE	DESCRIZIONE	€ S/IVA
DZO6430-QZ	BARRA 30 CM	21,90
DZO6530-QZ	CATENA 30 CM	22,90

* con una batteria 54V da 9.0 Ah su tronchi di pino 10x10 cm



NOVITÀ

DCMST911N-XJ Decespugliatore 54V

- Larghezza taglio 42 cm
- 3 velocità variabili 0-5100 RPM
- Impugnatura a D
- Diametro filo compatibile: 2,0-2,7 mm (2,4 mm incluso)
- Peso 5.9 kg

Dotazione:
corpo macchina, tracolla, rocchetto

359.⁰⁰ €
+ IVA



DCMST922N-XJ Decespugliatore 54V

- Larghezza taglio 42 cm
- 3 velocità variabili 0-5100 RPM
- Impugnatura a manubrio
- Diametro filo compatibile: 2,0-2,7 mm (2,4 mm incluso)
- Peso 6.6 kg

Dotazione:
corpo macchina, tracolla doppia spallina, rocchetto

409.⁰⁰ €
+ IVA



DCMBC812N-XJ Decespugliatore a lama tripla 54V

- Larghezza taglio 25 cm
- 3 velocità variabili 0-5100 RPM
- Impugnatura a D
- Peso 6.8 kg

Dotazione:
corpo macchina, tracolla doppia spallina, lama

409.⁰⁰ €
+ IVA



DCMBC823N-XJ Decespugliatore a lama tripla 54V

- Larghezza taglio 25 cm
- 3 velocità variabili 0-5100 RPM
- Impugnatura a manubrio
- Peso 7.2 kg

Dotazione:
corpo macchina, tracolla doppia spallina, lama

449.⁰⁰ €
+ IVA



DCMBC723N-XJ Decespugliatore a lama circolare 54V

- Larghezza taglio 25 cm
- 3 velocità variabili 0-5100 RPM
- Impugnatura a manubrio
- Peso 7.6 kg

Dotazione:
corpo macchina, tracolla doppia spallina, lama

519.⁰⁰ €
+ IVA



ACCESSORI

DT20904-QZ Kit conversione a lama tripla

79.⁹⁰ €
+ IVA



DT20695-QZ Kit conversione a tagliabordi

79.⁹⁰ €
+ IVA



DT20907-QZ kit conversione a lama circolare

89.⁹⁰ €
+ IVA



AUTONOMIE	VELOCITÀ	RPM	54V 9AH DCB547	54V 12AH DCB548	54V 15AH DCB549
 DCMST911-922	BASSA (ECO)	0-4000 / MIN	38 MIN	47 MIN	63 MIN
	MEDIA	0-4700 / MIN	26 MIN	32 MIN	44 MIN
	ALTA (TURBO)	0-5100 / MIN	19 MIN	24 MIN	34 MIN
 DCMBC812-823	BASSA (ECO)	0-4000 / MIN	75 MIN	87 MIN	114 MIN
	MEDIA	0-4700 / MIN	56 MIN	66 MIN	89 MIN
	ALTA (TURBO)	0-5100 / MIN	47 MIN	60 MIN	72 MIN
 DCMBC723	BASSA (ECO)	0-4000 / MIN	61 MIN	80 MIN	108 MIN
	MEDIA	0-4700 / MIN	46 MIN	59 MIN	74 MIN
	ALTA (TURBO)	0-5100 / MIN	37 MIN	46 MIN	66 MIN

DCMHT520D1-QW Tagliasiepi compatto 18V XR

- Lama da 20 cm
- Passo denti 13 mm
- Velocità 0-2.700 corse/min
- Peso (solo corpo macchina) 1.3 kg

Dotazione:
1 batteria 18V 2.0Ah, caricabatterie

189.⁰⁰ €
+ IVA




NOVITÀ

DCMHT567P1-QW Tagliasiepi lama 60cm 18V XR

- Motore Brushless
- Lama da 60 cm
- Passo denti 25 mm
- Velocità 0-3.200 corse/min
- Accessorio spazzasiepi INCLUSO
- Peso (solo corpo macchina) 3.0 kg

Dotazione:
1 batteria 18V 5.0 Ah, caricabatterie, accessorio spazzasiepi

309.⁰⁰ €
+ IVA



NOVITÀ

LA TECNOLOGIA DELLE BATTERIE DEWALT



COMPATIBILITÀ CON TUTTE LE MACCHINE DEWALT XR 18V				COMPATIBILITÀ CON TUTTE LE MACCHINE DEWALT XR 18V				
TECNOLOGIA A CELLE CILINDRICHE AGLI IONI DI LITIO				TECNOLOGIA A CELLE A SACCHETTO				
POTENZA DI USCITA ELEVATA E COSTANTE				50% PIÙ POTENTE VS BATTERIA XR 2X VITA UTILE VS BATTERIA XR				
GARANZIA DI 1 ANNO				GARANZIA DI 3 ANNI*				
DCB183-XJ	DCB184-XJ	DCB184G-XJ	DCB1880-XJ	DCBP034-XJ	DCBP034G-XJ	DCBP318-XJ	DCBP518-XJ	DCBP518G-XJ
BATTERIA XR 18V 2.0AH	BATTERIA XR 18V 5.0AH	BATTERIA XR 18V 5.0AH SERIE G	BATTERIA XR 18V 8.0AH TABLESS	BATTERIA XR POWERSTACK 18V COMPATTA	BATTERIA XR POWERSTACK 18V COMPATTA SERIE G	BATTERIA XR POWERSTACK 18V 3.5AH	BATTERIA XR POWERSTACK 18V 5.0AH	BATTERIA XR POWERSTACK 18V 5.0AH SERIE G

CARICABATTERIE

DCB1104-QW
Caricabatterie XR
12V-18V 4A



50⁰⁰
+ IVA €

DCB132-QW
Caricabatterie 2 ingressi
XR 18V-54V 4A



119⁰⁰
+ IVA €

DCB118-QW
Caricabatterie XR
18V-54V 8A



69⁰⁰
+ IVA €

DCB117-QW
Caricabatterie XR
18V-54V 12A



99⁰⁰
+ IVA €

XR FLEX VOLT



COMPATIBILITÀ CON TUTTE LE MACCHINE DEWALT XR 18V E 54V

TECNOLOGIA A CELLE CILINDRICHE AGLI IONI DI LITIO

LA PIÙ ALTA POTENZA EROGATA, FINO A 54V

GARANZIA DI 1 ANNO



DCB547-XJ

BATTERIA XR FV
18V/54V 9.0AH



DCB547G-XJ

BATTERIA XR FV
18V/54V 9.0AH
SERIE G



DCB548-XJ

BATTERIA XR FV
18V/54V 12.0AH



DCB549-XJ

BATTERIA XR FV
18V/54V 15.0AH

POWER SHIFT



COMPATIBILITÀ CON MACCHINE DEWALT POWERSHIFT

TECNOLOGIA A CELLE A SACCHETTO

CONVERSIONE DALLO SCOPPIO ALLA BATTERIA

GARANZIA DI 2 ANNI*



DCBPS0554-XJ

BATTERIA POWERSHIFT
554WH

DCB104-QW

Caricabatterie 4 ingressi XR
18V-54V 8A



229.00
€
+ IVA

DCB1404-QW

Caricabatterie 4 ingressi XR
18V-54V 4A



199.00
€
+ IVA

NOVITÀ

CARICABATTERIE

DCBPSC0550-QW

Caricabatterie PowerShift 12A



349.00
€
+ IVA

COMPONI IL TUO KIT 18V XR

250+
PRODUCTS AND GROWING
18V XR

**ACQUISTA
1 STARTER KIT E
2 CORPI MACCHINA
IN DOTAZIONE
A TUA SCELTA**



Batteria 18V XR 2.0Ah
DCB183-XJ



Caricabatteria XR 4.0A
DCB1104-XJ



TSTAK Organiser
DWST82968-1

SCEGLI TRA GLI STARTER KIT

BATTERIE 18V XR

DCB1104H2-QW

2 batterie 18V XR
POWERSTACK 5.0Ah
caricabatterie

POWERSTACK



369.00
€
+ IVA

DCKB1104S2-IT

2 batterie 18V XR
POWERSTACK 3.5Ah
caricabatterie

POWERSTACK



309.00
€
+ IVA

DCB1102E2-QW

2 batterie 18V XR
POWERSTACK COMPATTE
caricabatterie

POWERSTACK



205.00
€
+ IVA

DCB1104P3-QW

3 batterie 18V XR 5.0Ah
caricabatterie



285.00
€
+ IVA

SCEGLI TRA I CORPI MACCHINA

TRAPANI AVVITATORI

DCD740NT-XJ

Ad angolo in valigetta TSTAK



245.00 €
+ IVA

DCD803NT-XJ

Trapano multitesta 4 attacchi



329.00 €
+ IVA

NOVITÀ

DCD794NT-XJ

Avvitatore 2 velocità
74Nm Brushless
in valigetta TSTAK



135.00 €
+ IVA

DCD799NT-XJ

con percussione 2 velocità
74Nm Brushless in
valigetta TSTAK



145.00 €
+ IVA

DCD800NT-XJ

Avvitatore 2 velocità
90Nm Brushless in
valigetta TSTAK



195.00 €
+ IVA

DCD805NT-XJ

con percussione 2 velocità
90Nm Brushless in
valigetta TSTAK



205.00 €
+ IVA

DCD991NT-XJ

Avvitatore 3 velocità 95Nm
Brushless in valigetta TSTAK



225.00 €
+ IVA

DCD1007NT-XJ

con percussione 3 velocità
169Nm Brushless in
valigetta TSTAK



279.00 €
+ IVA

AVVITATORI A IMPULSI

DCF850NT-XJ

Attacco 1/4" 206Nm
Brushless in valigetta
TSTAK



205.00 €
+ IVA

DCF860NT-XJ

Attacco 1/4" 282Nm
Brushless in valigetta
TSTAK



245.00 €
+ IVA

DCF870NT-XJ

Attacco 1/4" 56Nm
IDRAULICO Brushless
in valigetta TSTAK



265.00 €
+ IVA

DCF921NT-XJ

Attacco 1/2" 406Nm
ANELLO DI TENUTA
in valigetta TSTAK



255.00 €
+ IVA

DCF922NT-XJ

Attacco 1/2" 406Nm
PERNO DI RITENZIONE
in valigetta TSTAK



255.00 €
+ IVA

DCF891NT-XJ

Attacco 1/2" 812Nm
Brushless ANELLO DI TENUTA
in valigetta TSTAK



275.00 €
+ IVA

DCF900NT-XJ

Attacco 1/2" 1355Nm
Brushless ANELLO DI TENUTA
in valigetta TSTAK



339.00 €
+ IVA

DCF961NT-XJ

Attacco 1/2" 1626Nm
Brushless ANELLO DI TENUTA
in valigetta TSTAK



355.00 €
+ IVA

DCF964NT-XJ

Attacco 3/4" 1925Nm
Brushless ANELLO DI TENUTA
in valigetta TSTAK



449.00 €
+ IVA

TASSELLATORI SDS-PLUS

DCH172NT-XJ

2 modalità Brushless
16mm 1.4J in valigetta
TSTAK



235.00 €
+ IVA

DCH273NT-XJ

3 modalità Brushless
24mm 2.1J in valigetta
TSTAK



335.00 €
+ IVA

DCG404NT-XJ

Smerigliatrice angolare
125mm



279.00 €
+ IVA

NOVITÀ

DCG405NT-XJ

Angolare 125mm
Brushless in valigetta
TSTAK



205.00 €
+ IVA

DCG405FNT-XJ

Angolare 12mm a testa
ribassata Brushless
in valigetta TSTAK



255.00 €
+ IVA

SCEGLI TRA I CORPI MACCHINA

SMERIGLIATRICI

DCG409VSNT-XJ

Angolare 125mm velocità variabile Brushless in valigetta TSTAK



265.00 €
+ IVA

NOVITÀ

DCG420N-XJ

Smerigliatrice assiale



229.00 €
+ IVA

NOVITÀ

DCG421N-XJ

Smerigliatrice assiale ad angolo retto per stampi



229.00 €
+ IVA

NOVITÀ

DCG426N-XJ

Assiale Brushless



235.00 €
+ IVA

RIVETTATRICI

DCF403NT-XJ

4,8 mm Brushless in valigetta TSTAK



479.00 €
+ IVA

DCF414NT-XJ

6,4 mm Brushless in valigetta TSTAK



745.00 €
+ IVA

CRICCHETTI

DCF512N-XJ

Attacco 1/2" Brushless



215.00 €
+ IVA

DCF510N-XJ

Attacco quadro maschio 1/2"+3/8" Brushless



235.00 €
+ IVA

DCF512EN-XJ

Cricchetto 1/2" testa aperta



219.00 €
+ IVA

NOVITÀ

DCF513EN-XJ

Cricchetto 3/8" testa aperta



219.00 €
+ IVA

NOVITÀ

DCF520N-XJ

Cricchetto 1/4" e 3/8" testa sigillata



235.00 €
+ IVA

NOVITÀ

DCF514EN-XJ

Cricchetto 1/4" testa aperta



209.00 €
+ IVA

NOVITÀ

DCF514N-XJ

Cricchetto 1/4" testa aperta



199.00 €
+ IVA

NOVITÀ

SEGHETTI ALTERNATIVI, SEGHE UNIVERSALI E CIRCOLARI

DCS334NT-XJ

Seghetto alternativo Brushless in valigetta TSTAK



285.00 €
+ IVA

DCS335NT-XJ

Seghetto alternativo Brushless in valigetta TSTAK



295.00 €
+ IVA

DCS369NT-XJ

Sega universale compatta Brushless in valigetta TSTAK



225.00 €
+ IVA

DCS367NT-XJ

Sega universale Brushless in valigetta TSTAK



325.00 €
+ IVA

DCS382N-XJ

Sega universale Brushless



345.00 €
+ IVA

DCS386NT-XJ

Sega universale Brushless in valigetta TSTAK



359.00 €
+ IVA

DCG430N-XJ

Minitroncatore 76mm



249.00 €
+ IVA

NOVITÀ

DCS438N-XJ

Minitroncatrice 76 mm Brushless



255.00 €
+ IVA

DCS383N-XJ

Sega circolare per metalli 184 mm Brushless



459.00 €
+ IVA

DCS571NT-XJ

Sega circolare 115 mm in valigetta TSTAK



275.00 €
+ IVA

DCS565NT-XJ

Sega circolare 165 mm in valigetta TSTAK



285.00 €
+ IVA

DCS572NT-XJ

Sega circolare 184 mm per guida rettilinea in valigetta TSTAK



339.00 €
+ IVA

DCS570NT-XJ

Sega circolare 184 mm Brushless in valigetta TSTAK



315.00 €
+ IVA

DCS573NT-XJ

Sega circolare 190 mm Brushless in valigetta TSTAK



399.00 €
+ IVA

SCEGLI TRA I CORPI MACCHINA

PIALLE MULTIFUNZIONE

DCS356NT-XJ

Utensile multifunzione ad oscillazione Brushless in valigetta TSTAK



225.00 €
+ IVA

DCP580NT-XJ

Pialletto Brushless in valigetta TSTAK



285.00 €
+ IVA

DCW604NT-XJ

Elettrofresatrice ad affondamento e a base fissa in valigetta TSTAK



479.00 €
+ IVA

DCW620NT-XJ

Elettrofresatrice ad affondamento 12 mm Brushless in valigetta TSTAK



469.00 €
+ IVA

LEVIGATRICI

DCM200NT-XJ

Levigatrice a nastro Brushless in valigetta TSTAK



295.00 €
+ IVA

DCW200NT-XJ

Levigatrice orbitale 1/4 di foglio Brushless in valigetta TSTAK



225.00 €
+ IVA

DCW210NT-XJ

Levigatrice roto-orbitale 125 mm Brushless in valigetta TSTAK



225.00 €
+ IVA

DCW220NT-XJ

Levigatrice a nastro Brushless in valigetta TSTAK



305.00 €
+ IVA

LUCIDATRICI

DCM848N-XJ

Lucidatrice roto-orbitale 125 mm Brushless



295.00 €
+ IVA

DCM849N-XJ

Levigatrice rotatoria Brushless



295.00 €
+ IVA

UTENSILI GIARDINAGGIO

DCMBL562N-XJ

Soffiatore assiale Brushless



149.00 €
+ IVA

DCMCS565N-XJ

Elettrosega compatta 30 cm Brushless



199.00 €
+ IVA

DCMHT562N-XJ

Tagliasiepi 55 cm Passo 19 mm



139.00 €
+ IVA

DCMHT564N-XJ

Tagliasiepi 55cm Passo 25 mm



159.00 €
+ IVA

DCMHT520N-XJ

Tagliasiepi compatto lama 20 cm



109.00 €
+ IVA

NOVITÀ

DCMHT567N-XJ

Tagliasiepi lama 60 cm Brushless



205.00 €
+ IVA

NOVITÀ

DCMPH566N-XJ

Tagliasiepi con prolunga



209.00 €
+ IVA

DCMPS520N-XJ

Elettrosega a catena per potatura 20 cm Brushless



149.00 €
+ IVA

DCMPS567N-XJ

Potatore a catena 20 cm con asta telescopica



229.00 €
+ IVA

DCMPP568N-XJ

Cesoia per potatura



125.00 €
+ IVA

DCMPP569N-XJ

Svettatoio



239.00 €
+ IVA

DCMPW1600N-XJ

Idropulitrice Brushless 2 x 18V XR



419.00 €
+ IVA

DCMST561N-XJ

Tagliabordi 36 cm



179.00 €
+ IVA

DCMWP134N-XJ

Rasaerba a spinta 53 cm Brushless 2 x 18V XR



449.00 €
+ IVA

DCMWSP156N-XJ

Rasaerba semovente 53 cm Brushless 2 x 18V XR



549.00 €
+ IVA

SCEGLI TRA I CORPI MACCHINA

TRACCIATORI LASER

DCLE34021N-XJ
A Croce 90° Raggio Verde in valigetta



255.00 €
+ IVA

DCLE34031N-XJ
3X360° Raggio Verde in valigetta



549.00 €
+ IVA

DCE088NG18-XJ
A Croce 90° Raggio Verde 12V/18V in valigetta TSTAK



305.00 €
+ IVA

DCE825NG18-XJ
A Croce 90° + 5 punti Raggio Verde 12V/18V in valigetta TSTAK



419.00 €
+ IVA

DCE089NG18-XJ
3X360° Luce Verde 12V/18V in valigetta TSTAK



619.00 €
+ IVA

DCLE34035B-XJ
3X360° Luce Verde con telecomando in valigetta TSTAK



835.00 €
+ IVA

CHIODATRICI

DCN680NT-XJ
Groppinatrice 18GA Brushless in valigetta TSTAK



549.00 €
+ IVA

DCN930N-XJ
Chiodatrice 33° Brushless



509.00 €
+ IVA

DCN910N-XJ
Chiodatrice per chiodi duplex per casseformi



579.00 €
+ IVA

NOVITÀ

DCN890N-XJ
Chiodatrice per cemento Brushless



725.00 €
+ IVA

DGN845N-XJ
Chiodatrice a gas per cemento in valigetta



765.00 €
+ IVA

ASPIRAZIONE

DCV517N-XJ
Aspiratore



175.00 €
+ IVA

DCV501LN-XJ
Aspiratore per solidi FILTRO HEPA CLASSE L



165.00 €
+ IVA

DCV584L-QW
Aspiratore solidi/liquidi classe L



285.00 €
+ IVA

DWH161N-XJ
Aspiratore universale



195.00 €
+ IVA

TRONCATRICI

DCS365N-XJ
Troncatrice radiale 184 mm



499.00 €
+ IVA

DCS782N-XJ
Troncatrice radiale 305 mm Brushless doppia inclinazione



919.00 €
+ IVA

DCR019-XJ
Radio



165.00 €
+ IVA

ILLUMINAZIONE

DCL040-XJ
Torcia led 18V



50.00 €
+ IVA

DCL045-XJ
Lampada led sottocofano pieghevole 12V/18V



215.00 €
+ IVA

DCL043-XJ
Torcia led 18V



100.00 €
+ IVA

DCL050-XJ
Torcia led 18V



60.00 €
+ IVA

DCL074-XJ
Faro led 18V con fascio di luce a 360°



295.00 €
+ IVA

DCL077-XJ
Torcia led compatta 12/18V



125.00 €
+ IVA

DCL079-XJ
Faro led 18V con treppiede



309.00 €
+ IVA

SCEGLI TRA I CORPI MACCHINA

UTENSILI SPECIALI

DCE6820N-XJ

Pompa e serbatoio acqua



409.00 €

+ IVA

DCE050N-XJ

Pompa da travaso



255.00 €

+ IVA

DCE590N-XJ

Sollevatore a vuoto



315.00 €

+ IVA

DCE531N-XJ

Vibratore per cemento
ago 1,2 mt testa 28,6 mm



449.00 €

+ IVA

DCS491NT-XJ

Cesoia per metalli



365.00 €

+ IVA

DCS496N-XJ

Cesoia per tagli e lamiere
oblique



315.00 €

+ IVA

DCE154N-XJ

Tagliatubi in rame 35mm



209.00 €

+ IVA

NOVITÀ

DCCS1100N-XJ

Spruzzatore chimico
per calcestruzzo



399.00 €

+ IVA

NOVITÀ

DCGG581N-XJ

Ingrassatore



299.00 €

+ IVA

NOVITÀ

DCE560N

Pistola per silicone
300-310 ml



325.00 €

+ IVA

DCE580N-XJ

Pistola per silicone



469.00 €

+ IVA

DCS350NT-XJ

Taglia barre filettate
in valigetta TSTAK



549.00 €

+ IVA

DCS378N-XJ

Sega a nastro per metalli
899 mm Brushless



399.00 €

+ IVA

DCS374N-XJ

Sega a Nastro per metalli
1140mm



429.00 €

+ IVA

NOVITÀ

DCD1623N-XJ

Trapano a magneti permanenti
Brushless in valigetta



1.929.00 €

+ IVA

DCE555N-XJ

Refilatore per
cartongesso Brushless



175.00 €

+ IVA

DCF620NT-XJ

Avvitatore per cartongesso
Brushless in valigetta
TSTAK



225.00 €

+ IVA

DCV100N-XJ

Soffiatore



115.00 €

+ IVA

DCE530N-XJ

Pistola termica



175.00 €

+ IVA

DCE512N-XJ

Ventilatore



135.00 €

+ IVA

DCC018N-XJ

Compressore



175.00 €

+ IVA

TRAPANI AVVITATORI

XR 18V



MOTORE	18V BRUSHLESS	18V BRUSHLESS	18V BRUSHLESS	18V BRUSHLESS
POTENZA	73Nm	74Nm	90Nm	169Nm
MANDRINO	METALLO	METALLO	METALLO	METALLO
VELOCITÀ	2	2	2	3
VELOCITÀ (GIRI/MIN)	0-450/0-1.650	0-450/1.650	0-650/2.000	0-450/1.200/2.000
PERCUSSIONI/MIN	-	0-7.650/28.050	0-34.000	0-38.250
SISTEMA DI SICUREZZA	-	-	ANTI-ROTATION	ANTI-ROTATION
PESO	0.9 KG*	1.15 KG*	1.2 KG*	1.85 KG*
DOTAZIONE	CARICABATTERIE, VALIGETTA TSTAK	CARICABATTERIE, VALIGETTA TSTAK	CARICABATTERIE, VALIGETTA TSTAK	CARICABATTERIE, VALIGETTA TSTAK
VERSIONI	DCD803P2T-QW 499,00 € + IVA	DCD799P2T-QW 335,00 € + IVA	DCD805H2T-QW 519,00 € + IVA	DCD1007H2T-QW 565,00 € + IVA
	2 BATTERIE XR 18V 5.0AH	2 BATTERIE XR 18V 5.0AH	2 BATTERIE XR 18V POWERSTACK 5.0AH	2 BATTERIE XR 18V POWERSTACK 5.0AH
	DCD803D2T-QW 449,00 € + IVA	DCD799D2T-QW 265,00 € + IVA	DCD805S2T-QW 449,00 € + IVA	
	2 BATTERIE XR 18V 2.0AH	2 BATTERIE XR 18V 2.0AH	2 BATTERIE XR 18V POWERSTACK 3.5AH	
			DCD805P2T-QW 399,00 € + IVA	
			2 BATTERIE XR 18V 5.0AH	

Disponibile anche nella versione TRAPANO AVVITATORE nei seguenti codici DCD794P2T-QW / DCD794D2T-QW / DCD800H2T-QW / DCD800P2T-QW / DCD800S2T-QW / DCD800E2T-QW

ACCESSORI PER TRAPANI AVVITATORI

DT6952-QZ

Set 5 punte per muratura
In cassetta di plastica.
Diametri: 4, 5, 6, 8, 10 mm



6.⁶⁰
+ IVA

DT5911-QZ

Set 10 punte HSS-R
In cassetta di plastica.
Diametri: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm



9.⁹⁰
+ IVA

DT6956-QZ

Set 5 punte cemento Extreme
In cassetta di plastica.
Diametri: 4, 5, 6, 8, 10 mm



11.⁷⁰
+ IVA

EXTREME

TASSELLATORI

ATTACCO SDS-PLUS



18V
BRUSHLESS
XR



18V
BRUSHLESS
XR



54V
BRUSHLESS
XR
FLEXVOLT



3ª BATTERIA
IN DOTAZIONE

54V
BRUSHLESS
XR
FLEXVOLT



MOTORE	18V BRUSHLESS	18V BRUSHLESS	54V BRUSHLESS	54V BRUSHLESS
POTENZA DEL COLPO (EPTA 05/2009)	1.4J	2.1J	3.5J	4.5J
MODALITÀ	2	3	3	3
PERCUSSIONI/MIN	0-4980	0-4600	0-4480	0-4200
MAX Ø FORATURA (MM)	16	24	30	32
PESO	2.1 KG*	2.7 KG*	3.9 KG*	5.5 KG*
DOTAZIONE	CARICABATTERIE, VALIGETTA TSTAK	CARICABATTERIE, VALIGETTA TSTAK	CARICABATTERIE, VALIGETTA TSTAK	VALIGETTA
VERSIONI	DCH172P2-QW 455,00 € + IVA	DCH273H2T-QW 629,00 € + IVA	DCH333X2-QW 1.119,00 € + IVA	DCH416NT-XJ 569,00 € + IVA
	2 BATTERIE XR 18V 5.0AH	2 BATTERIE XR 18V POWERSTACK 5.0AH	2 BATTERIE XR FLEXVOLT 9.0AH	SENZA BATTERIE E CARICABATTERIE
	DCH172E2T-QW 435,00 € + IVA	DCH273P2T-QW 519,00 € + IVA		
	2 BATTERIE XR 18V POWERSTACK COMPATTA	2 BATTERIE XR 18V 5.0AH		

PUNTE SDS-PLUS

4 TAGLIENTI CON UN DESIGN INNOVATIVO PER UNA PERFORMANCE MIGLIORE

Fino a ø 14 mm testa piena in carburo saldata al laser, da ø 16 mm in poi testa al carburo brasata al corpo della punta per una maggiore resistenza.



CODICE	DIAMETRO	LUNGHEZZA TOT.	€ + IVA
DT8908-QZ	5 MM	160 MM	6,10
DT8913-QZ	6 MM	160 MM	6,00
DT8923-QZ	8 MM	160 MM	7,20
DT8925-QZ	8 MM	260 MM	8,70
DT8928-QZ	10 MM	160 MM	7,80
DT8929-QZ	10 MM	210 MM	8,90
DT8934-QZ	12 MM	200 MM	10,90
DT8941-QZ	14 MM	310 MM	19,40
DT9680-QZ	16 MM	250 MM	23,00
DT9683-QZ	18 MM	450 MM	32,30
DT9684-QZ	20 MM	250 MM	31,30
DT9687-QZ	22 MM	450 MM	36,50
DT9689-QZ	24 MM	450 MM	37,70
DT9696-QZ	30 MM	450 MM	45,30

ACCESSORI FORARE

FORATURA METALLO

DT7926-XJ

Set forare metallo

Cassetta con 29 punte EXTREME 2
Diametri da 1 a 13 mm.
Ideali per forare metalli come ghisa
e alluminio.



EXTREME

100.30 €

+ IVA

DT5030-QZ

Punta a gradini

7 diametri: 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25 mm
Ottimali per aumentare il diametro
di fori su metallo e alluminio.



61.20 €

+ IVA

DT50060-QZ

Set lavorazione metallo

5 punte attacco 1/4" .
per forare, maschiare e svasare
Misure: M4-M5-M6-M8-M10.



43.80 €

+ IVA

FORATURA LEGNO E MULTIMATERIALE

DT4535-QZ

Set forare legno

Set 5 punte per legno.
Diametri: 4, 5, 6, 8, 10 mm.



4.30 €

+ IVA

DT70751-QZ

Set forare legno con chiodi

Set 9 mechie Extreme attacco esagonale
1/4". Diametri: 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28,
32 mm

EXTREME

TOUGH CASE+
CONNECTABLE CASES



39.80 €

+ IVA

DT60099-QZ

Set forare multimateriale

Set 5 punte per forare muro, legno
e PVC attacco esagonale 1/4".
Diametri: 4-5-5.5-6-8mm.



17.20 €

+ IVA

BLACK&GOLD SET PUNTE ELICOIDALI PER FORARE METALLO-LEGNO-PLASTICA

Punte con una geometria ed un nucleo rinforzato che permettono di praticare fori in maniera precisa e pulita su acciaio e materiali metallici nonché su legno e plastica.

DT70727-QZ

Set forare composto da 14 punte

Caratteristiche: attacco
con codolo triangolare.
Consigliato con trapani a filo
o batteria. Diametri: 1, 1.5x2, 2x2,
2.5, 3x2, 3.5, 4x2, 5, 6, 8 mm



18.40 €

+ IVA

TOUGH CASE+
CONNECTABLE CASES

DT70728-QZ

Set forare composto da 19 punte

Caratteristiche: attacco
con codolo triangolare.
Consigliato con trapani a filo
o batteria. Diametri: 1, 1.5,
2x2, 2.5x2, 3x2, 3.5x2, 4x2,
5x2, 5.5, 6, 7, 8, 10 mm



28.40 €

+ IVA

TOUGH CASE+
CONNECTABLE CASES

DT70729-QZ

Set forare composto da 23 punte

Caratteristiche: attacco con
codolo triangolare. Consigliato
con trapani a filo o batteria.
Diametri: 1x2, 1.5x2, 2x2,
2.5x2, 3x2, 3.5x2, 4x2, 4.5,
5x2, 6, 7, 8, 9, 10, 12 mm



37.20 €

+ IVA

TOUGH CASE+
CONNECTABLE CASES

DT20620-QZ

Set forare composto da 10 punte

Caratteristiche: attacco con
codolo esagonale.
Consigliato con avvitatori
a impulsi. Diametri: 3, 3.5, 4,
4.5, 5x2, 6x2, 8, 10 mm



32.50 €

+ IVA

ACCESSORI FORARE & AVVITARE

SET MISTI

DT70779T-QZ

Sistema "FLIP&DRIVE"

Cassetta con 22 pezzi:

Punte per forare, svasare n. 6,8,10,12.

Inserti PH1 x 1, PH2 X 2, PZ2 x 3, PZ3 x 2,

T15 x 1, T20 x 2, T25 x 2, T30 x 2

IDEALE PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO!



35.70 €
+ IVA



DT7969-QZ

Set avvitare con codifica cromatica

Cassetta con 32 pezzi:

Ph1, Ph2 x 2, Ph3, Pz1 Pz2 x 2, Pz3, SL 3.0, SL 4.0, SL 5.0, SL 6.5, H3, H4, H5, H6, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T10 Security, T15 Security, T20 Security, T25 Security, T27 Security, T30 Security, T40 Security, Adattatore 1/4" - 1/4", Adattatore magnetico

16.90 €
+ IVA



DT70711-QZ

Set avvitare e forare metalli

Cassetta con 19 pezzi:

1 adattatore magnetico, 1 adattatore magnetico con guida,

8 inserti da 25 mm: PH2 x3, PZ2 x4, PZ3, 3 inserti da 50mm:

PH2, PZ2 x2, 6 punte Extreme metallo misure 2,3, 4, 5, 6, 8 mm



42.30 €
+ IVA



DT70784-QZ

Set avvitare e forare legno/multimateriale

Cassetta con 100 pezzi:

2 Punta a bandiera 22 - 25 mm, 1 punta per svasare, 1 adattatore 1/4", 1 adattatore 3/8", 74 inserti 25 mm: T10 x 1, T15 x 2, T20 x 2, T25 x 2, T30 x 2, T40 x 1, PZ1 x 1, PZ3 x 1, PH3 x 1, PH1 x 1, PZ2 x 30 (contenitore apposito), PH2 x 30 (contenitore apposito), 2 inserti 50 mm: PH2 x 1, PZ2 x 1, 1 porta inserti, 1 adattatore magnetico con guida, 4 bussole: 6-8-10-13 mm, 6 punte Black&Gold: 2-3-4- 5-6-8 mm, 7 punte per legno Brad Point: 3-4-5-6-8-10-12 mm



40.70 €
+ IVA



DT70762-QZ

Valigetta avvitare e forare 85 pz

Comprende:

5 meccchie legno 18, 20, 22, 25,32mm - 6 punte metallo/legno/ plastica 2, 3, 4, 5, 6, 8mm - 5 punte Sds+ 5.5,6,7,8,10mm x 160mm - 1 adattatore magnetico con guida - 2 bussole 8,10 mm - 2 inserti da 50mm PZ2 - 64 inserti da 25mm T10 T15 4xT20 2xT25 T30 T40 PH1 4xPH2 PH3 4xPZ1 40xPZ2 4xPZ3 - 6 Divisori



72.90 €
+ IVA



DT71569-QZ

Valigetta avvitare e forare 100 pz

Comprende:

8 punte muratura diam. 4, 5, 5.5, 6x2, 8x2, 10mm. 12 punte metallo diam. 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7 mm. 4 seghe a tazza diam. 32,38,44,54 mm. 1 mandrino sega a tazza 1 adattatore magnetico 5 bussole 5,6,7,8,10 mm. 69 inserti misti da 25 mm PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, SL4, SL5, SL6, SL7.2, T10, T15, T20, T25, T27, T30. Compatibile con cassetto **TSTAK**

55.60 €
+ IVA



AVVITATORI A IMPULSI

ATTACCO 1/4" - 1/2"

			IDRAULICO	PRECISION WRENCH
				 406NM 610NM
MOTORE	18V BRUSHLESS	18V BRUSHLESS	18V BRUSHLESS	18V BRUSHLESS
POTENZA	206NM	282NM	56NM	406NM
ATTACCO	1/4"	1/4"	1/4"	1/2"
MODALITÀ	3	3	2	4 (VITI)
VELOCITÀ (GIRI/MIN)	0-1000-2800-3250	0-1800-2500-3800	1160/3000	0-1400-2500
IMPULSI/MIN	0-3800	0-3800	4500	0-3550
LUCE	LED	9 LED ANULARI	9 LED ANULARI	LED
PESO	0.9 KG*	1.1 KG*	1 KG*	1.1 KG*
DOTAZIONE	CARICABATTERIE, VALIGETTA TSTAK	CARICABATTERIE, VALIGETTA TSTAK	CARICABATTERIE, VALIGETTA TSTAK	CARICABATTERIE, VALIGETTA TSTAK
VERSIONI	DCF850P2T-QW 399,00 € + IVA	DCF860S2T-IT 489,00 € + IVA	DCF870E2T-QW 449,00 € + IVA	DCF922P2T-QW 479,00 € + IVA
	2 BATTERIE XR 18V 5.0AH	2 BATTERIA XR 18V POWERSTACK 3.5AH	2 BATTERIE XR 18V POWERSTACK COMPATTA	2 BATTERIE XR 18V 5.0AH
	DCF850E2T-QW 379,00 € + IVA	DCF860E2T-QW 419,00 € + IVA		
	2 BATTERIE XR 18V POWERSTACK COMPATTA	2 BATTERIE XR 18V POWERSTACK COMPATTA		

ACCESSORI PER AVVITATORE A IMPULSI

IMPACT CONNECT

Scopri l'innovativa gamma di accessori che trasformeranno il tuo avvitatore a impulsi nell'elettrotroutensile pronto ad ogni esigenza! Con la tecnologia IMPACT CONNECT™ il montaggio dell'accessorio sarà semplice e rapido per terminare il tuo lavoro nel più breve tempo possibile.

DT20560-QZ

Tagliatubi

- Max capacità di taglio 50 mm
- Attacco esagonale 1/4"
- Testa girevole 360°
- Compatibilità universale

Permette di tagliare tubi in PVC/PEX.



96.⁹⁰ €
+ IVA

DT20563-QZ

Tagliatubi interno

- Capacità di taglio per tubi da 40 - 80 mm
- Attacco esagonale 1/4"
- Dimensione lama inamovibile 34 mm
- Compatibilità universale

Permette di tagliare tubi in PVC e resistente al contatto con il calcestruzzo.



18.³⁰ €
+ IVA

DT70620-QW

Cesoia

- Taglio lamiera fino a 1,3 mm
- Taglio canaline, reti metalliche, filo metallico, vinile, plastica, gomma, cartone
- Testa girevole 360°
- Attacco esagonale 1/4"
- Compatibilità universale



74.⁰⁰ €
+ IVA

DT20562-QZ

Avvita/svita dadi

- Unico strumento per dadi M6, M8, M10, M12
- Attacco esagonale 1/4"
- Design compatto
- Testa girevole 360°
- Compatibilità universale



135.⁵⁰ €
+ IVA

AVVITATORI A IMPULSI

ATTACCO 1/2" - 3/4"

PRECISION
WRENCH



812NM
1084NM

PRECISION
WRENCH



1396NM
1898NM

PRECISION
WRENCH



1626NM
2372NM



1925NM
2576NM

18V BRUSHLESS	18V BRUSHLESS	18V BRUSHLESS	18V BRUSHLESS
812NM	1396NM	1626NM	1925NM
1/2"	1/2"	1/2"	3/4"
4	4	4	4
0-1400-2500	0-2200	0-440/800/1200	0-440/575/1200
0-3550	0-2300	0-1890	0-2015
LED	LED	LED	LED
1.7 KG*	2.9 KG*	2.9 KG*	3.5 KG*
CARICABATTERIE, VALIGETTA TSTAK	CARICABATTERIE, VALIGETTA TSTAK	CARICABATTERIE, VALIGETTA TSTAK	VALIGETTA TSTAK
DCF891H2T-QW 615,00 € + IVA	DCF900H2T-QW 629,00 € + IVA	DCF961H2T-QW 655,00 € + IVA	DCKF964H2T-IT 735,00 € + IVA
2 BATTERIE XR 18V POWERSTACK 5.0AH	2 BATTERIE XR 18V POWERSTACK 5.0AH	2 BATTERIE XR 18V POWERSTACK 5.0AH	2 BATTERIE XR 18V POWERSTACK 5.0AH
DCF891P2T-QW 499,00 € + IVA	DCF900P2T-QW 529,00 € + IVA		
2 BATTERIE XR 18V 5.0AH	2 BATTERIE XR 18V 5.0AH		

BUSSOLE MACCHINA



DT7506-QZ

Set bussole macchina 1/2"

Ø 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 24, 27 mm
e adattatore da 1/4" a 1/2"



129.⁰⁰ €
+ IVA

DT7507-QZ

Set bussole macchina 1/2"

Ø 10, 13, 15, 17, 19, 22, 24, 27 mm
e adattatore da 1/4" a 1/2"



67.⁸⁰ €
+ IVA

DWMT74737-0

Set bussole macchina lunghe 1/2"

Ø 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 mm



61.¹⁰ €
+ IVA

SMERIGLIATRICI A BATTERIA

XR 18V



	NOVITÀ	NOVITÀ	NOVITÀ		
	SMERIGLIATRICE ASSIALE 6MM	SMERIGLIATRICE ASSIALE AD ANGOLO RETTO 6MM	SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125MM	SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125MM	SMERIGLIATRICE ANGOLARE 12MM A TESTA RIBASSATA
MOTORE	18V BRUSHLESS	18V BRUSHLESS	18V BRUSHLESS	18V BRUSHLESS	18V BRUSHLESS
POTENZA RESA	447 W	458 W	763 W	800 W	800 W
VELOCITÀ A VUOTO (GIRI/MIN)	0-10000 / 15000 / 20000 / 24500	0-10000 / 15000 / 20000 / 24500	11000	9000	9000
MAX Ø DEL DISCO (MM)	50	50	125	125	125
FILETTO DELL'ALBERINO	PINZA 6MM	PINZA 6MM	M14	M14	M14
INTERRUTTORE A SLITTA	NO	NO	NO	Sì	Sì
INTERRUTTORE UOMO MORTO	NO	NO	NO	NO	NO
VIBRAZIONI (M/S ²)	3.4	3.4	2.5	4.4	4.1
PESO	1.13 KG*	1.13 KG*	1.56 KG*	1.80 KG*	1.80 KG*
DOTAZIONE	PINZA 6MM, CHIAVE DI SERVIZIO. IN SCATOLA DI CARTONE	PINZA 6MM, CHIAVE DI SERVIZIO. IN SCATOLA DI CARTONE	IMPUGNATURA LATERALE, GUARDIA DI PROTEZIONE, DIFESA TAGLIO A CLIP, VALIGETTA TSTAK	CARICABATTERIA, IMPUGNATURA LATERALE, GUARDIA DI PROTEZIONE AD AGGANCIO RAPIDO, VALIGETTA TSTAK	IMPUGNATURA LATERALE, GUARDIA DI PROTEZIONE AD AGGANCIO RAPIDO, VALIGETTA TSTAK
VERSIONI	DCG420N-XJ 229,00 € + IVA	DCG421N-XJ 229,00 € + IVA	DCG404NT-XJ 279,00 € + IVA	DCG405H2T-QW 519,00 € + IVA	DCG405FNT-QW 255,00 € + IVA
	SENZA BATTERIE E CARICABATTERIE	SENZA BATTERIE E CARICABATTERIE	SENZA BATTERIE E CARICABATTERIE	2 BATTERIE POWERSTACK 5.0AH	SENZA BATTERIE E CARICABATTERIE
			DCG404S2T-QW 479,00 € + IVA	DCG405P2-QW 355,00 € + IVA	
			2 BATTERIE POWERSTACK 3.5AH	2 BATTERIE XR 18V 5.0AH	

DISCHI ABRASIVI EXTREME

Grana industriale in ossido di alluminio progettata per massimizzare la durata e le prestazioni

- Accreditato OSA
- Concentrazione di grani ad alta densità per una maggiore durata



EXTREME

CODICE	DIAMETRO	SPESSORE	MATERIALE	USO	TIPO	€ + IVA
DT3442-QZ	115 MM	1 MM	INOX	TAGLIO	PIATTO	0,92
DT43903-QZ	115 MM	1,2 MM	INOX	TAGLIO	PIATTO	0,92
DT43905-QZ	115 MM	1,6 MM	INOX	TAGLIO	PIATTO	0,92
DT43902-QZ	125 MM	1 MM	INOX	TAGLIO	PIATTO	1,22
DT43904-QZ	125 MM	1,2 MM	INOX	TAGLIO	PIATTO	1,22
DT43908-QZ	180 MM	1,6 MM	INOX	TAGLIO	PIATTO	1,94
DT43909-QZ	230 MM	2 MM	INOX	TAGLIO	PIATTO	2,45
DX7927-AE	115 MM	3 MM	METALLO	TAGLIO	PIATTO	1,12
DT43911-QZ	125 MM	3 MM	METALLO	TAGLIO	PIATTO	1,22
DX7967-AE	180 MM	3 MM	METALLO	TAGLIO	PIATTO	2,04
DX7987-AE	230 MM	3 MM	METALLO	TAGLIO	PIATTO	2,55
DX7921-AE	115 MM	6 MM	METALLO	SBAVO	DEPRESSO	1,43
DX7941-AE	125 MM	6 MM	METALLO	SBAVO	DEPRESSO	1,63
DT43919-QZ	230 MM	6 MM	METALLO	SBAVO	DEPRESSO	3,67

SMERIGLIATRICI A BATTERIA

XR 18 / 54V

54V XR FLEXVOLT



SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125MM	SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125MM	SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125MM	SMERIGLIATRICE 180MM BRUSHLESS	SMERIGLIATRICE ANGOLARE 230MM
18V BRUSHLESS	54V BRUSHLESS	54V BRUSHLESS	54V BRUSHLESS	54V BRUSHLESS
1553 W	2300 W	2300 W	2300 W	3000 W
3000-9000	9000	9000	6500	6000
125	125	125	180	230
M14	M14	M14	M14	M14
sì	NO	NO	NO	NO
NO	NO	sì	NO	NO
6.9	8.4	8.4	4.5	3.8
1.81 KG*	2.25 KG*	2.25 KG*	2.6 KG*	4.7 KG*
IMPUGNATURA LATERALE, GUARDIE DI PROTEZIONE AD AGGANCIO RAPIDO, VALIGETTA TSTAK	CARICABATTERIA, IMPUGNATURA LATERALE, GUARDIE DI PROTEZIONE AD AGGANCIO RAPIDO, VALIGETTA TSTAK	CARICABATTERIA, IMPUGNATURA LATERALE, GUARDIE DI PROTEZIONE AD AGGANCIO RAPIDO, VALIGETTA TSTAK	IMPUGNATURA LATERALE, ANTIVIBRAZIONE, 2 GUARDIE DI PROTEZIONE AD AGGANCIO RAPIDO PER TAGLIO E SBAVATURA, IN SCATOLA DI CARTONE	CARICABATTERIA, IMPUGNATURA LATERALE, ANTIVIBRAZIONE, 2 GUARDIE DI PROTEZIONE AD AGGANCIO RAPIDO PER TAGLIO E SBAVATURA, VALIGETTA TSTAK
DCG409VSNT-XJ 265,00 € + IVA	DCG418X2-QW 865,00 € + IVA	DCG418SHDX2-QW 939,00 € + IVA	DCG440N-XJ 469,00 € + IVA	DCG460X2-QW 1.029,00 € + IVA
SENZA BATTERIE E CARICABATTERIE	2 BATTERIE XR FLEXVOLT 54V 9.0AH	2 BATTERIE XR FLEXVOLT 54V 9.0AH	SENZA BATTERIE E CARICABATTERIE	2 BATTERIE XR FLEXVOLT 54V 9.0AH
	DCG418T2-QW 755,00 € + IVA			
	2 BATTERIE XR FLEXVOLT 54V 6.0AH			

DISCHI DIAMANTATI EXTREME

Dischi da taglio per metalli progettati per una durata e prestazioni eccezionali. Ideali per applicazioni gravose, garantiscono risultati ottimali su una vasta gamma di metalli ferrosi e non ferrosi. Utilizzabili con smerigliatrici angolari sia a batteria che a filo.



CODICE	DIAMETRO	FORO	SPESSORE	€ + IVA
DT40251-QZ	115 MM	22,23 MM	1,3 MM	15,20
DT40252-QZ	125 MM	22,23 MM	1,3 MM	18,30
DT40253-QZ	180 MM	22,23 MM	1,3 MM	28,50
DT40254-QZ	230 MM	22,23 MM	1,5 MM	30,50
DT40255-QZ	230 MM	22,23 MM	2,1 MM	40,70
DT40256-QZ	300 MM	25,40 MM	3,3 MM	134,50
DT40257-QZ	355 MM	25,40 MM	3,3 MM	179,40

COMBO KIT

XR 18V

DCK2062D2T-QW

KIT 18V 2.0Ah

- **DCD709**
Trapano a percussione 2 velocità
Coppia di serraggio massima 65Nm
- **DCF809**
Avvitatore impulsivi 1/4"
Coppia di serraggio massima 190Nm

Dotazione:

2 batterie XR 18V 2.0Ah,
1 caricabatteria, 1 valigetta TSTAK



299.00 €
+ IVA

DCK2002P2T-IT

KIT 18V 5.0Ah

- **DCD805**
Trapano a percussione 2 velocità
Coppia di serraggio massima 90Nm
- **DCF860**
Avvitatore impulsivi 1/4"
3 velocità
Coppia di serraggio massima 282Nm

Dotazione:

2 batterie XR 18V 5.0Ah,
1 caricabatteria, 2 valigette TSTAK



549.00 €
+ IVA

DCK2095D2T-QW

KIT 18V XR 2Ah

- **DCD805**
Trapano a percussione 2 velocità
Coppia di serraggio massima 90Nm
- **DCLE34031**
Tracciatore a 3 linee 360° raggio verde

Dotazione:

2 batterie XR 18V 2.0Ah,
1 caricabatteria, supporto da parete,
target verde, 1 valigetta TSTAK



615.00 €
+ IVA

DCK4006P3T-IT

KIT 18V 5.0Ah

- **DCD805**
Trapano a percussione 2 velocità
Coppia di serraggio massima 90Nm
- **DCG405**
Smerigliatrice angolare 125 mm
- **DCF850**
Avvitatore impulsivi 1/4" 3 velocità
Coppia di serraggio massima 206Nm
- **DCH273**
Tassellatore SDS-PLUS
3 modalità - Potenza del colpo 2.1J
Max foratura 24 mm

Dotazione:

3 batterie XR 18V 5.0Ah, 1 caricabatteria,
3 valigette TSTAK



1.019.00 €
+ IVA

COMBO KIT

XR 18V

DCK5007P4T-IT

KIT 18V 5.0Ah

1.325⁰⁰ €
+ IVA

- **DCD805**
Trapano a percussione 2 velocità
Coppia di serraggio massima 90Nm
- **DCF850**
Avvitatore impuls 1/4"
3 velocità
Coppia di serraggio massima 206Nm
- **DCG405**
Smerigliatrice angolare 125 mm
- **DCH172**
Tassellatore SDS-PLUS
2 modalità - Potenza del colpo 1.4J
Max foratura 16 mm
- **DCLE34021**
Tracciatore a 90° raggio verde

Dotazione:

4 batterie XR 18V 5.0Ah,
2 caricabatteria, 4 valigette TSTAK,
1 vasca TSTAK fonda con ruote,
1 valigetta per laser



COMPRESO NEL PREZZO
TRACCIATORE LASER
DCLE34021N-XJ

DCK5017H4T-IT

KIT 18V 5.0Ah

1.549⁰⁰ €
+ IVA

- **DCH273**
Tassellatore SDS-PLUS
3 modalità
Potenza del colpo 2.1J
Max foratura 24 mm
- **DCD1007**
Trapano a percussione 3 velocità
Coppia di serraggio massima 169Nm
- **DCF922**
Avvitatore impuls 1/2"
Coppia di serraggio massima 406Nm
- **DCG405**
Smerigliatrice angolare 125 mm

Dotazione:

4 batterie XR 18V **POWERSTACK** 5.0Ah,
2 caricabatterie, 4 valigette TSTAK,
1 vasca fonda con ruote TSTAK,
auricolari wireless da cantiere



COMPRESO NEL PREZZO
TSTAK CON RUOTE
DWST83347-1



IN DOTAZIONE AURICOLARI
WIRELESS DA CANTIERE

CHIODATRICI PER CEMENTO

XR 18V

DGN845D1-QW

Chiodatrice a gas per cemento 18V XR 2.0Ah

- Fissaggio di chiodi fino a 40 mm di lunghezza su superfici in calcestruzzo/acciaio strutturale
- Intelaatura pareti e pavimenti per cartongesso
- Clip e accessori elettrici (incluso E-STICK)
- Materiali: calcestruzzo, acciaio, blocco di cemento
- POTENTE MOTORE A GAS ~100J con regolazione del gas
- Regolazione della profondità
- Puntale intercambiabile
- Luce led

Dotazione:

1 batteria 18V XR 2.0Ah, caricabatteria, valigetta



18V XR

825 €

+ IVA

DCN890P2-QW

Chiodatrice per cemento Brushless 18V XR 5.0Ah

Fissaggio diretto dei chiodi su superfici
in calcestruzzo/acciaio strutturale

- Fissaggio rapido di listelli, tubi e cavi

Innovativa tecnologia del volano

- Maggiore velocità di accensione ed esecuzione, minore usura e manutenzione

Potenza selezionabile in tre fasi

- Regolazione specifica per materiale e chiodo

Dotazione:

2 batterie 18V XR 5.0Ah, caricabatteria, puntale per cartongesso DCN8904-XJ, puntale non magnetico (per soluzioni di fissaggio "Stick-E" con clip in plastica) DCN8903-XJ, gancio per cintura, valigetta



18V XR

919 €

+ IVA

ACCESSORI PER DGN845

DGN8451-XJ

Puntale magnetico per borchie



45.00 €

+ IVA

DGN8452-XJ

Puntale e-stick per passacavi



25.00 €

+ IVA

DGN8453-XJ

Puntale per cartongesso



25.00 €

+ IVA

DDF8450000

Bomboletta gas per DGN845



12.20 €

+ IVA

ACCESSORI PER DCN890

DCN8902-XJ

Puntale magnetico (per soluzioni di fissaggio senza clip in plastica)



49.00 €

+ IVA

DCN8903-XJ

Puntale non magnetico (per soluzioni di fissaggio "Stick-E" con clip in plastica)



29.90 €

+ IVA

DCN8904-XJ

Puntale per cartongesso



29.90 €

+ IVA

DCN8905-XJ

Asta di prolunga (per lavori a soffitto/smontabile in 3 parti / lung. lavoro: 2,10 m)



219.00 €

+ IVA

CHIODI PER CHIODATRICE DCN890 + DCG845

CHIODI STANDARD



CODICE	LUNGH. / DIAMETRO	CHIODI PER SCATOLA	€ + IVA
DCN8901015	15 MM / 2,6 MM	1.005	32,50
DCN8901020	20 MM / 2,6 MM	1.005	32,80
DCN8901025	25 MM / 2,6 MM	1.005	33,20
DCN8901030	30 MM / 2,6 MM	1.005	33,50
DCN8901035	35 MM / 2,6 MM	1.005	33,80
DCN8901040	40 MM / 2,6 MM	1.005	34,20
DCN8901045	45 MM / 2,6 MM	510	34,50
DCN8901050	50 MM / 2,6 MM	510	34,80
DCN8901055	55 MM / 2,6 MM	510	35,20
DCN8901057	57 MM / 2,6 MM	510	35,50

CHIODI AD ALTA DENSITÀ HD



CODICE	LUNGH. / DIAMETRO	CHIODI PER SCATOLA	€ + IVA
DCN8902015	15 MM / 3,7 MM	1.005	43,80
DCN8902020	20 MM / 3,7 MM	1.005	44,20
DCN8902025	25 MM / 3,7 MM	1.005	44,70

CHIODI EXTRA DURI XH



CODICE	LUNGH. / DIAMETRO	CHIODI PER SCATOLA	€ + IVA
DCN8903013	13 MM / 3,0 MM	1.005	33,30
DCN8903017	17 MM / 3,0 MM	1.005	33,70
CHIODI XH OMOLOGATI ETA			
DCN8903022	22 MM / 3,0 MM	1.005	34,00
DCN8903027	27 MM / 3,0 MM	1.005	34,70
DCN8903032	32 MM / 3,0 MM	1.005	35,40
DCN8903038	38 MM / 3,0 MM	1.005	36,10
DCN8903043	43 MM / 3,0 MM	510	36,70
DCN8903048	48 MM / 3,0 MM	510	37,40
DCN8903053	53 MM / 3,0 MM	510	38,10
DCN8903057	57 MM / 3,0 MM	510	38,80

LAVORAZIONE METALLO

TAGLIO, FORATURA, LEVIGATURA

DCS383H2-QW

Sega circolare per metalli
184 mm 18V XR **POWERSTACK** 5.0Ah

- Motore brushless
- Ø Lama/foro 184/20 mm
- Orientamento lama destra
- Velocità a vuoto 3900 Giri/min
- Scarpa in acciaio inox con marcature di misura
- Guardia raccogli trucioli in magnesio semplice da rimuovere
- Peso (solo corpo macchina) 4.8 kg

Dotazione:

2 batterie 18V XR **POWERSTACK** 5.0Ah, caricabatteria, lama TCT 48 denti, valigetta TSTAK



745.00 €
+ IVA

DT1044-QZ

Lama circolare per metalli

Diametro lama/foro 184/20 mm,
48 denti, dentatura alternata



26.40 €
+ IVA

DWE1622K-QS

Trapano magnetico a colonna 1200W

- Velocità 1 min-1 300 giri/min
- Velocità 2 min-1 450 giri/min
- Max Ø foratura acciaio punta a tazza 50mm
- Attacco punte codolo 19 mm
- Peso 14,55 kg

Dotazione:

mandrino a cremagliera, valigetta



1.219.00 €
+ IVA

DCG405P2-QW

Smerigliatrice 125mm
Brushless 18V XR 5Ah

- Velocità a vuoto 9000 giri/min
- Interruttore a slitta
- Vibrazioni 4.4 m/s²
- Peso 2.6 kg

Dotazione:

2 batterie XR 5.0Ah, caricabatteria, valigetta TSTAK



355.00 €
+ IVA



DCD1623X2G-QW

Trapano a supporto magnetico 18V BL

- 2 velocità meccaniche
- Max Ø di foratura 50 mm
- Max prof. di taglio 50 mm
- Peso 14.3 kg - Altezza 345.4 mm

Dotazione:

mandrino a cremagliera STD 13mm, serbatoio per lubrificante, catena di sicurezza, 2 batterie FV 9.0Ah Serie G, caricabatteria, valigetta



2.359.00 €
+ IVA



DCM200E2T-QW

Lima a nastro 457x13 mm
Brushless 18V **POWERSTACK**

- Sviluppo nastro 457x13 mm
- Velocità nastro 579-1700 m/min
- 7 livelli di velocità
- Braccio pivottante 173°
- Cambio allineamento nastro senza attrezzi

Dotazione:

2 batterie 18V **POWERSTACK** compatta, caricabatteria, Impugnatura laterale con aspirazione, braccio sfalsato off-set 13 mm, valigetta TSTAK



489.00 €
+ IVA

DCS438E2T-QW

Minitroncatore 76 mm
Brushless 18V **POWERSTACK**

- Velocità 20.000 giri/min
- Max profondità taglio 22 mm
- Peso 0.94 kg*

Dotazione:

2 batterie 18V **POWERSTACK** compatta, cuffia aspirazione, 3 dischi (abrasivo, diamantato piastrelle, diamantato multimaterial) caricabatteria, valigetta TSTAK



479.00 €
+ IVA

DCMST561P1-QW

Tagliabordi ampiezza taglio 36 cm

- Motore Brushless
- Larghezza taglio 36 cm
- Velocità variabile 0-4.600/0-6.000 RPM
- Tipologia testina: Batti e vai
- Diametro filo 2 mm
- Peso (solo corpo) 3.8 kg

Dotazione:

1 batteria 18V XR 5.0Ah,
caricabatteria



279.00 €
+ IVA



DCMHT564P1-QW

Tagliasiepi a batteria 18V barra 55 cm
capacità di taglio 25 mm

- Autonomia massima 75min
con batteria XR 18V 5Ah
- Passo denti 25 mm
- Lunghezza lama 55 cm
- Velocità 2800 giri /min
- Tipo lama tagliata al laser
- Denti lama con dentatura a sega
- Peso (solo corpo) 3.2 kg

Dotazione:

1 batteria 18V XR 5.0Ah,
caricabatteria



259.00 €
+ IVA

Disponibile anche
nella versione:

DCMHT562P1-QW

239.00 €
+ IVA

passo denti 19 mm



DCMWSP156N-XJ

Rasaerba semovente 53 cm
2X18V XR

- Motore Brushless
- Larghezza taglio 53 cm
- Doppia lama
- Area taglio: fino a 1340 m²
- Capacità sacco 67L
- Regolazione dell'altezza:
punto singolo
- 6 regolazioni dell'altezza
di taglio: 25-41-56-71-86-102 mm

Senza batteria e caricabatteria



549.00 €
+ IVA

DCMWP134N-XJ

Rasaerba a spinta 53 cm
2X18V XR

- Motore Brushless
- Larghezza taglio 53 cm
- Doppia lama
- Area taglio: fino a 1680 m²
- Capacità sacco 67L
- Regolazione dell'altezza:
punto singolo
- 6 regolazioni dell'altezza
di taglio: 25-41-56-71-86-102 mm

Senza batteria e caricabatteria



449.00 €
+ IVA

DCMPW1600N-XJ

Idro-pulitrice XR 2x18V

- Autonomia fino a 63 minuti
con 2 batterie da 12 Ah
in modalità bassa
- Contenuto: pistola, lancia,
tubo flessibile, tubo
autoadesamento, filtro
acqua in ingresso, 3 ugelli,
portaspone (vuoto)

Senza batteria
e caricabatteria



419.00 €
+ IVA

DCMPH566P1-QW

Tagliasiepi ad asta 55 cm

- Lunghezza lama 55 cm
- Capacità di taglio 25 mm
- Lunghezza massima asta 2,15 m
- Peso 3.6 kg

Dotazione:

1 batteria 18V XR 5.0Ah,
caricabatteria



309.00 €
+ IVA

DCMBL562P1-QW

Soffiatore assiale

- Motore Brushless
- Velocità massima 200 km/h
- Volume d'aria 12,7 m³/min
- Peso (solo corpo macchina) 3.1 kg

Dotazione:

1 batteria XR 18V 5.0Ah,
caricabatteria



249.00 €
+ IVA



DCMPS520P1-QW

Elettrosega per potatura barra 20 cm

- Motore Brushless
- Lunghezza barra 20 cm
- Passo catena 3/8" LP
- Velocità catena 8.6 m/s
- Peso (senza batteria) 2 kg

Dotazione:

1 batteria XR 18V 5.0Ah,
caricabatteria



249.00 €
+ IVA



ACCESSORI COMPATIBILI

DT20694-QZ	BARRA RICAMBIO ELETTROSEGA BARRA 20 CM	15,90 € + IVA
DT20693-QZ	CATENA 20 CM	13,90 € + IVA

DCMC5565P1-QW

Elettrosega barra 30 cm

- Motore Brushless
- Lunghezza barra 30 cm
- Velocità catena 7.3m/sec
- Autonomia 100 tagli 10x10
- Lubrificazione automatica
- Tendicatena con bullone
- Peso (solo corpo) 3.5 kg

Dotazione:

1 batteria 18V XR 5.0Ah,
caricabatteria



299.00 €
+ IVA

ACCESSORI COMPATIBILI

DT20665-QZ	KIT BARRA E CATENA CROMATA 30 CM	27,90 € + IVA
------------	----------------------------------	---------------

DCMPS567P1-QW

Potatore ad asta barra 20 cm

- Motore Brushless
- Velocità catena 6.5 m/s
- Lunghezza barra 20 cm
- Peso (solo corpo macchina) 4 kg
- Asta smontabile in 3 parti per un facile trasporto

Dotazione:

1 batteria XR 18V 5.0Ah,
caricabatteria



309.00 €
+ IVA

ACCESSORI COMPATIBILI

DT20668-QZ	KIT BARRA E CATENA CROMATA 20 CM	21,90 € + IVA
------------	----------------------------------	---------------

DCMPP568P1-QW

Cesoia da potatura

- Capacità taglio 38 mm
- Peso (solo corpo macchina) 1.37 kg

Dotazione:

1 batteria XR 18V 5.0Ah,
caricabatteria



229.00 €
+ IVA

ACCESSORI COMPATIBILI

DCMPPRB1-QZ	LAMA DI RICAMBIO PER CESCOIA DA POTATURA	19,00 € + IVA
-------------	--	---------------

DCMPP569P1-QW

Svettatoio 18V

- Capacità di taglio 38 mm
- Asta smontabile in 3 parti, in alluminio, lunga fino a 3 m
- Testa pivotante in 5 posizioni, permette di angolare il taglio e raggiungere gli spazi più angusti
- Copertura in gomma
- Gancio metallico (strappa i rami più duri)

Dotazione:

1 batteria 18V XR 5.0Ah,
caricabatteria



329.00 €
+ IVA

DCMW500N-XJ

Rasaerba 53 cm a spinta
54V XR FLEXVOLT

- Motore Brushless
- Doppia lama
- 6 Regolazioni altezza di taglio: 25-41-56-71-86-102 mm
- Larghezza di taglio 53 cm
- 3 funzioni: raccolta, scarico laterale, mulching
- Capacità sacco di raccolta 67 l
- Manico telescopico

Senza batteria e caricabatteria

569.00 €
+ IVA



DCK500PX2K-IT

Rasaerba 53 cm +
Starter kit 54V da 9.0 Ah

1.049.00 €
+ IVA

949.00 €
+ IVA



PROMO KIT RASAERBA +
2 BATTERIE + CARICABATTERIE

DCMW550N-XJ

Rasaerba 53 cm semovente
54V XR FLEXVOLT

- Motore Brushless
- Doppia lama
- 6 Regolazioni altezza di taglio: 25-41-56-71-86-102 mm
- Larghezza di taglio 53 cm
- 3 funzioni: raccolta, scarico laterale, mulching
- Capacità sacco di raccolta 67 l
- Manico telescopico

Senza batteria e caricabatteria

659.00 €
+ IVA



DCK550SPX2K-IT

Rasaerba 53 cm +
Starter kit 54V da 9.0 Ah

1.139.00 €
+ IVA

1.039.00 €
+ IVA



PROMO KIT RASAERBA +
2 BATTERIE + CARICABATTERIE

DCMW560N-XJ

Rasaerba 53 cm semovente
54V XR FLEXVOLT

- Motore Brushless
- Doppia lama
- 6 Regolazioni altezza (da 25 a 102 mm)
- Larghezza di taglio 53 cm
- 3 funzioni: raccolta, scarico laterale, mulching
- Capacità sacco raccolta 67 l
- Fari per operare in condizioni di scarsa luminosità

Senza batteria e caricabatteria

729.00 €
+ IVA



DCMAS5713X1-QW

Multifunzione
54V XR FLEXVOLT

469.00 €
+ IVA

Dotazione:
attacco tagliabordi,
1 batteria XR FV 9.0Ah,
caricabatteria



ATTACCO
TAGLIABORDI
DCMASST1N-XJ

79.00 €
+ IVA



ATTACCO
DECESPUGLIATORE
DCMASBC1N-XJ

99.00 €
+ IVA



ATTACCO POTATORE
DCMASPS5N-XJ

119.00 €
+ IVA



ATTACCO
TAGLIASIEPI
DCMASPH6N-XJ

149.00 €
+ IVA



DCMHT573X1-QW

Tagliasiepi lama 66 cm passo 31 mm
54V XR FLEXVOLT

- Lunghezza lama 66 cm
- Capacità di taglio 31 mm
- Velocità 3400 corse/min

Dotazione:
1 batteria XR 54V FV 9.0Ah,
caricabatteria

419.00 €
+ IVA



DCM571X1-QW

Decespugliatore a batteria
54V XR FLEXVOLT

- Larghezza di taglio 38 cm
- 2 velocità 0-5.100/0-5.500 RPM
- Diametro filo 2 mm

Dotazione:
1 batteria XR 54V FV 9.0Ah,
caricabatteria

469.00 €
+ IVA



DCMBA572X1-QW

Soffiatore assiale Brushless
54V XR FLEXVOLT

- Motore Brushless
- Modalità turbo
- Volume d'aria 17 m³/min
- Velocità massima di soffiaggio 200 km/h
- Peso (solo corpo macchina) 3.8 kg

Dotazione:

1 batteria XR FV 9.0Ah,
caricabatteria



399.00 €
+ IVA



DCMPS635N-XJ

Potatore telescopico lama 25 cm
54V XR FLEXVOLT

- Lama 25 cm
- Alloggiamento lama in alluminio
- Aggiustamento automatico dell'olio
- Velocità catena 15.6 m/s
- Asta telescopica lunga fino a 3,5 m
- Design ergonomico e leggero

Senza batteria e caricabatteria



439.00 €
+ IVA

DCMPS640N-XJ

Potatore telescopico lama 30 cm
54V XR FLEXVOLT

- Lama 30 cm
- Alloggiamento lama in magnesio
- Aggiustamento automatico dell'olio
- Display LED
- Velocità catena 21.3 m/s
- Asta telescopica lunga fino a 4 m
- Design ergonomico e leggero

Senza batteria e caricabatteria



599.00 €
+ IVA

DCMC5575X1-QW

Elettrosega con barra da 50 cm
54V XR FLEXVOLT

- Velocità catena 13,5 m/s
- Autonomia fino a 115 tagli per carica*
- Peso 5.5 kg
- Tensionamento variabile della catena
- Potenza Max 3000W

Dotazione:

1 batteria XR FV 9.0Ah,
caricabatteria



599.00 €
+ IVA

DCMC5574X1-QW

Elettrosega con barra da 45 cm
54V XR FLEXVOLT

- Velocità catena 13,5 m/s
- Autonomia fino a 115 tagli per carica*
- Peso 5.0 kg
- Tensionamento variabile della catena
- Potenza Max 2000W

Dotazione:

1 batteria XR FV 9.0Ah,
caricabatteria



559.00 €
+ IVA

*su tronchi 150x150 mm con batteria da 15.0AH

*su tronchi 150x150 mm con batteria da 15.0AH

DCMBL777X1-QW

Soffiatore assiale Brushless
54V XR FLEXVOLT

- Motore Brushless
- Modalità turbo
- Volume d'aria 21.5 m³/min
- Velocità massima di soffiaggio 257 km/h
- Peso (solo corpo macchina) 3.3 kg

Dotazione:

1 batteria XR FV 9.0Ah,
caricabatteria, 2 ugelli



449.00 €
+ IVA

ACCESSORI COMPATIBILI

CODICE		DESCRIZIONE	€ + IVA
DZO6430-QZ		BARRA 30 CM .325LP	21,90
DT20691-QZ		BARRA 35 CM .325LP	24,90
DZO6440-QZ		BARRA 40 CM .325LP	27,90
DT20687-QZ		BARRA 45 CM .325LP	29,90
DT20689-QZ		BARRA 50 CM .325LP	32,90
DZO6530-QZ		CATENA 30 CM .325LP	22,90
DT20692-QZ		CATENA 35 CM .325LP	26,90
DZO6540-QZ		CATENA 40 CM .325LP	29,90
DT20688-QZ		CATENA 45 CM .325LP	32,90
DT20690-QZ		CATENA 50 CM .325LP	34,90

SOLLEVATORE A VUOTO GRABO

Permette la movimentazione, sollevamento e posizionamento preciso efficiente ed affidabile di oggetti pesanti di un'ampia tipologia di materiali quali piastrelle, pannelli in cartongesso, blocchi di cemento, vetro, metallo. La sua forza di suzione gli permette di attaccarsi su quasi tutte le superfici, anche se polverose, ruvide o semi-porose ed ha una capacità di sollevamento fino a 120 kg. La pompa per vuoto si arresta al raggiungimento del massimo vuoto riattivandosi in caso di perdita di pressione, il display digitale ti informa in tempo reale sulla depressione attuale.

APPLICAZIONI SU SUPERFICI SEMIPOROSE E STRUTTURATE

CEMENTO			
PIETRA	METALLO	LEGNO	MARMO
CARTON- GESSO	PLEXIGLASS	LAMIERA MANDORLATA	VETRO LAVORATO
PANNELLI DI CEMENTO	PIASTRELLE GRANDI	PANNELLI DI TRUCIOLATO	SUPERFICI BAGNATE



DCE590D1T-QW

Sollevatore a vuoto grabo 18V XR 2.0Ah

- Carico nominale:
in orizzontale 120 kg - in verticale 60 kg
- Temperatura d'esercizio -10 °C – +40 °C
- Umidità d'esercizio <80 %
- Temperatura di conservazione -10 – +60 °C
- Umidità di conservazione % <80
- Peso (solo corpo macchina) 1.6 kg

Dotazione:

1 batteria XR 18V 2.0Ah,
caricabatteria, parasole,
valigetta TSTAK



409.⁰⁰ €
+ IVA

DCE590N-XJ

Sollevatore a vuoto grabo 18V XR

- Carico nominale:
in orizzontale 120 kg - in verticale 60 kg
- Temperatura d'esercizio -10 °C – +40 °C
- Umidità d'esercizio <80 %
- Temperatura di conservazione -10 – +60 °C
- Umidità di conservazione % <80
- Peso (solo corpo macchina) 1.6 kg

Dotazione:

solo corpo macchina,
coperchio copriguarnizione,
parasole. In scatola di cartone
senza batterie e caricabatteria



315.⁰⁰ €
+ IVA

LAVORAZIONE CARTONGESSO

KIT AVVITATORE, TASSELLATORE E REFILATORE

DCK5008P2D2T-IT

Kit 18V 5.0AH - 2.0Ah

- **DCD805**
Trapano a percussione
2 velocità 90Nm
- **DCH172**
Tassellatore SDS-PLUS
2 modalità 16 mm 1.4J
- **DCF620**
Avvitatore cartongesso
con caricatore
- **DCE555**
Refilatore cartongesso
- **DWST83347-1**
Vasca fonda con ruote
- **DCLE34031N-XJ**
Tracciatore luce verde 3x360°

Dotazione:

2 batterie XR 18V 5.0Ah,
2 batterie XR 18V 2.0Ah,
2 caricabatterie,
4 valigette TSTAK,
1 valigetta



1.529.00 €

+ IVA

18V XR

COMPRESO NEL PREZZO
TRACCIATORE LASER
DCLE34031N-XJ

DCF620D2K-QW


Avvitatore per cartongesso con
meccanismo caricamento viti
18V XR 2.0Ah

Guide di scorrimento migliorate per
un ridotto rischio di inceppamento,
maggiore protezione dalla polvere,
design modificato per una maggiore
accessibilità anche negli angoli

- Coppia di serraggio 5-30 Nm
- Velocità a vuoto 0-4400 g/m
- Ridotto rischio di inceppamento

Dotazione:

2 batterie 18V XR 2.0Ah,
caricabatterie, valigetta TSTAK



369.00 €

+ IVA

DWE7800-QS

Levigatrice per cartongesso

- Potenza 450W
- Diametro 225 mm
- Velocità variabile 1400-2400 giri/min
- Lunghezza totale 1.6 mt
- Testa pivotante e platello forato
per massimizzare l'esecuzione del
lavoro e l'aspirazione
- Peso 4 kg



KIT ASPIRAZIONE AIRLOCK
(NON IN DOTAZIONE)
DWV9220-XJ

649.00 €

+ IVA

CONSIGLIATO CON

DWF4000250

1.000 viti nastrate
3,5 x 25 mm



15.80 €

+ IVA

DCE555N-XJ

Refilatore per cartongesso
Brushless 18V XR

- Velocità 26000 giri/min
- Regolazione di profondità
- Luce Led per illuminare
l'area di lavoro

Dotazione:

2 pinze e frese da 1/4" e 1/8",
sistema di aspirazione.
Senza batterie e caricabatterie
in scatola di cartone



175.00 €

+ IVA

DWD241-QS

Miscelatore doppia impugnatura 1800W

- 3 velocità
- Velocità 1 225-400 giri/min
- Velocità 2 225-550 giri/min
- Velocità 3 225-725 giri/min
- Attacco femmina M14
- Max Ø frusta 160mm
- Peso 6.3 kg

Dotazione:

frusta miscelazione Ø 160mm



265.00 €

+ IVA



IL SISTEMA A BATTERIA XR 12V

12V XR

**LEGGEREZZA
SENZA LIMITI
IL GIUSTO
COMPROMESSO
TRA POTENZA
E COMPATTEZZA**

DCD701D2-QW / DCD706D2-QW

Trapano avvitatore
Brushless 12V XR 2.0Ah

- Motore Brushless
- Velocità 0-250/1500 giri/min
- 2 velocità
- Coppia di serraggio 57 mm
- Peso 1.2 kg*

Dotazione:

2 batterie XR 12V 2Ah,
caricabatterie, gancio per
cintura, valigetta TSTAK



senza percussione
DCD701D2-QW

165.00 €
+ IVA

con percussione
DCD706D2-QW

185.00 €
+ IVA

**MANDRINO
IN METALLO!**

DCD703L2T-QW

Trapano avvitatore multitesta 1/4"
Brushless 12V XR 3.0Ah

- Coppia 57.5Nm
- Velocità a vuoto 0-425/0-1.500 giri/min
- Peso 1.1 kg
- 15 punti di frizione
- Max. Ø legno/metallo: 20/10 mm

Dotazione:

4 teste intercambiabili, gancio per
cintura, 2 batterie XR 12V 3.0Ah,
caricabatterie, valigetta TSTAK



275.00 €
+ IVA

DCK2110L2T-QW

Kit 12V XR 3.0Ah

DCD701 Trapano avvitatore

- Coppia massima 57Nm
- Velocità 0-425 / 0-1500 gir/min

DCF801 Avvitatore ad impulsi 1/4"

- Coppia massima 163Nm
- 3 velocità 0-1000/1500/2600 giri/min
- Portainseri a sgancio rapido da 1/4"

Dotazione:

2 batterie 12V XR 3.0Ah,
Caricabatterie, Valigetta TSTAK



299.00 €
+ IVA

ELETTROUTENSILI 12V XR

TRAPANI AVVITATORI

DCD701N-XJ

Trapano avvitatore
a 2 velocità
Brushless



95^{.00}
+ IVA

DCD706N-XJ

Trapano a percussione
a 2 velocità
Brushless



115^{.00}
+ IVA

DCD703NT-XJ

Trapano avvitatore
multitesta Brushless



195^{.00}
+ IVA

AVVITATORI IMPULSI

DCF801N-XJ

Avvitatore ad impulsi
1/4" Brushless



125^{.00}
+ IVA

DCH072N-XJ

Tassellatore
SDS-Plus 1.1J 14 mm
Brushless



199^{.00}
+ IVA

SEGA CIRCOLARE

DCS512N-XJ

Sega circolare
Brushless



185^{.00}
+ IVA

SEGA UNIVERSALE E MULTIFUNZIONE

DCS312N-XJ

Sega universale
compatta Brushless



135^{.00}
+ IVA

DCS353N-XJ

Utensile multifunzione
Brushless



135^{.00}
+ IVA

ILLUMINAZIONE

DCL510N-XJ

Torcia led



50^{.00}
+ IVA

CRICCHETTI

DCF500N-XJ

Cricchetto attacco 1/4" + 3/8"
Brushless



225^{.00}
+ IVA

DCF503N-XJ

Cricchetto attacco 3/8"
Brushless



175^{.00}
+ IVA

DCF504N-XJ

Cricchetto attacco 1/4"
Brushless



175^{.00}
+ IVA

BATTERIE E CARICABATTERIA

DCB126-XJ

Batteria 12V XR 5Ah



60^{.00}
+ IVA

DCB124-XJ

Batteria 12V XR 3Ah



46^{.00}
+ IVA

DCB1104-QW

Caricabatterie XR 12V-18V 4A



50^{.00}
+ IVA

TRACCIATORI LASER

3X360°



RAGGIO VERDE



NOVITÀ



RAGGIO VERDE



RAGGIO ROSSO



	DCLE14361GB-XJ TRACCIATORE LASER 3X360°	DCE089D1G-QW TRACCIATORE LASER 3X360°	DCE089D1R-QW TRACCIATORE LASER 3X360°
LUCE PULSANTE	Sì	Sì	Sì
PRECISIONE	± 3 MM/10 M	± 3 MM/10 M	± 3 MM/10 M
AUTOLIV. AUTOMATICO	± 4°	± 4°	± 4°
VISIBILITÀ LASER (RICEVITORE)	45 M (100 M*)	35 M (50 M*)	35 M (50 M*)
RAGGI	3 - 2X VERTICALE / 1X ORIZZONTALE	3 - 2X VERTICALE / 1X ORIZZONTALE	3 - 2X VERTICALE / 1X ORIZZONTALE
BLOCCO DEL PENDOLO	Sì	Sì	Sì
GRADO PROTEZIONE	IP54	IP65	IP65
DOTAZIONE	BORSA MORBIDA, SUPPORTO PER PARETE, CAVO USB-C (CARICATORE NON INCLUSO)	1 BATTERIA XR 12V 2.0AH, CARICABATTERIE, SUPPORTO A PARETE, TARGET, OCCHIALI, VALIGETTA	1 BATTERIA XR 12V 2.0AH, CARICABATTERIE, SUPPORTO A PARETE, TARGET, OCCHIALI, VALIGETTA
PREZZO	679,00 € + IVA	645,00 € + IVA	499,00 € + IVA

A CROCE



RAGGIO ROSSO



RAGGIO VERDE



RAGGIO VERDE



	DCLE14201RB-XJ TRACCIATORE A CROCE 90°	DCLE14201GB-XJ TRACCIATORE A CROCE 90°	DCLE34021D1-QW TRACCIATORE A CROCE 90°
LUCE PULSANTE	Sì	Sì	Sì
PRECISIONE	± 3 MM/10 M	± 3 MM/10 M	± 3 MM/10 M
AUTOLIV. AUTOMATICO	± 4°	± 4°	± 4°
VISIBILITÀ LASER (RICEVITORE)	30 M (50 M*)	45 M (50 M*)	30 M (50 M*)
RAGGI	2 - 1X VERTICALE / 1X ORIZZONTALE	2 - 1X VERTICALE / 1X ORIZZONTALE	2 - 1X VERTICALE / 1X ORIZZONTALE
BLOCCO DEL PENDOLO	Sì	Sì	Sì
GRADO PROTEZIONE	IP65	IP65	IP54
DOTAZIONE	BORSA MORBIDA, SUPPORTO PER PARETE, CAVO USB-C (CARICATORE NON INCLUSO)	BORSA MORBIDA, SUPPORTO PER PARETE, CAVO USB-C (CARICATORE NON INCLUSO)	1 BATTERIA XR 18V 2.0AH, CARICABATTERIE, SUPPORTO A PARETE, TARGET, VALIGETTA
PREZZO	255,00 € + IVA	305,00 € + IVA	335,00 € + IVA

TRACCIATORI LASER

3X360°

DOPPIA COMPATIBILITÀ
12V/18V

RAGGIO
VERDE



18V XR

RAGGIO
VERDE



18V XR

RAGGIO
VERDE



DCE089D1G18-QW TRACCIATORE LASER 3X360°	DCLE34035D1-QW TRACCIATORE LASER 3X360° CON TELECOMANDO	DCLE34031D1-QW TRACCIATORE LASER 3X360°
sì	sì	sì
± 3 MM/10 M	± 3 MM/10 M	± 3 MM/10 M
± 4°	± 4°	± 4°
35 M (50 M*)	80 M (100 M*)	40 M (50 M*)
3 - 2X VERTICALE / 1X ORIZZONTALE	3 - 2X VERTICALE / 1X ORIZZONTALE	3 - 2X VERTICALE / 1X ORIZZONTALE
sì	sì	sì
IP54	IP54	IP54
1 BATTERIA XR 18V 2.0AH, CARICABATTERIE, SUPPORTO A PARETE, TARGET, VALIGETTA	1 BATTERIA 18V XR 2.0AH, CARICABATTERIA, TELECOMANDO, SUPPORTO PER PARETE, TARGET VERDE, VALIGETTA TSTAK	1 BATTERIA XR 18V 2.0AH, CARICABATTERIE, SUPPORTO A PARETE, TARGET, VALIGETTA
699,00 € + IVA	875,00 € + IVA	645,00 € + IVA

A CROCE

RAGGIO
ROSSO



RAGGIO
VERDE



RAGGIO
VERDE



DW088K-XJ TRACCIATORE A CROCE 90°	DW088CG-XJ TRACCIATORE A CROCE 90°	DCLE14251GB-XJ TRACCIATORE A CROCE 90° + 5 PUNTI
sì	sì	sì
± 3 MM/10 M	± 3 MM/10 M	± 3 MM/10 M
± 4°	± 4°	± 4°
15 M (50 M*)	15 M (50 M*)	30 M (100 M*)
2 - 1X VERTICALE / 1X ORIZZONTALE	2 - 1X VERTICALE / 1X ORIZZONTALE	2 - 1X VERTICALE / 1X ORIZZONTALE
sì	NO	sì
IP54	IP54	IP65
3X BATTERIE AA, SUPPORTO MAGNETICO DA PARETE, VALIGETTA	3X BATTERIE AA, SUPPORTO MAGNETICO DA PARETE, VALIGETTA	BORSA MORBIDA, SUPPORTO PER PARETE, PLACCA METALLO, CAVO USB-C (CARICATORE NON INCLUSO)
185,00 € + IVA	235,00 € + IVA	429,00 € + IVA

LIVELLI LASER

ROTATIVI



RAGGIO
ROSSO



NOVITÀ

RAGGIO
ROSSO



NOVITÀ

PRECISIONE	+- 2.2 MM/30 METRI	+- 2.2 MM/30 METRI
AUTOLIV. AUTOMATICO	+/-5°	+/-5°
REGOLABILE DI	+10°	+10°
DIAMETRO VISIBILITÀ LASER (RICEVITORE)	30 M (600 M)	40 M (600 M)
ROTAZIONE A	360° ORIZZONTALE/VERTICALE	360° ORIZZONTALE/VERTICALE
GRADO PROTEZIONE	IP 54	IP 54
DOTAZIONE	RICEVITORE, MORSETTO ASTA LIVELLAMENTO, BATTERIE ALCALINE 2 X D - 2 X AA, VALIGETTA TSTAK	RICEVITORE, TELECOMANDO, MORSETTO ASTA LIVELLAMENTO, SUPPORTO A PARETE, CAVO RICARICA USB-C, BATTERIE ALCALINE 4 X AA, ALIMENTATORE DA PARETE, SCHEDA BERSAGLIO, VALIGETTA TSTAK
VERSIONI	DCLE05211RL-XJ 999,00 € + IVA	DCLE15211RL-QW 1.199,00 € + IVA
	DOTAZIONE AGGIUNTIVA: ASTA DI LIVELLAMENTO E TREPPIEDE DE0736-XJ	DOTAZIONE AGGIUNTIVA: ASTA DI LIVELLAMENTO E TREPPIEDE DE0736-XJ
	DCLE05211R-XJ 849,00 € + IVA	DCLE15211R-QW 1.049,00 € + IVA

MISURATORI LASER

LA PRECISIONE SEMPRE A PORTATA DI MANO



	DW055PL-XJ 16 METRI	DWHT77100-XJ 30 METRI	DWHT77200-XJ 60 METRI	DWHT78200-XJ 60 METRI	DW03101-XJ 100 METRI DISPLAY RETROILLUMINATO
MISURA	DA 0,165 A 16 METRI	DA 0,20 A 30 METRI	DA 0,15 A 60 METRI	DA 0,15 A 60 METRI	DA 0,05 A 100 METRI
PRECISIONE TIPICA	+/- 6MM/10M	+/- 3 MM/10M	+/- 1.5 MM/10M	+/- 1.5 MM/10M	+/- 1 MM/10M
FUNZIONI	MISURAZIONE LINEARE E CONTINUA	CALCOLO AREA, VOLUME E PITAGORA	PITAGORA, MISURAZIONE DIRETTA ED INDIRETTA	PITAGORA, MISURAZIONE DIRETTA ED INDIRETTA ED INCLINOMETRO	MISURA LINEARE, CONTINUA, ADDIZIONI E SOTTRAZIONI, VOLUMI, 3 PITAGORA, INCLINOMETRO, TRACCIAMENTO, DISPLAY A 3 LINEE, 20 MEMORIE
GRADO PROTEZIONE	IP54	IP54	IP65	IP65	IP54
DOTAZIONE	1 BATTERIA AL LITIO RICARICABILE CAVO USB	2 BATTERIE AAA	FODERO	1 BATTERIA AL LITIO RICARICABILE, CAVO USB TYPE C, FODERO	2 BATTERIE AAA, FODERO
PREZZO	41,00 € + IVA	70,00 € + IVA	135,00 € + IVA	175,00 € + IVA	245,00 € + IVA

LIVELLI LASER

ROTATIVI

RAGGIO VERDE



NOVITÀ



RAGGIO ROSSO



IN DOTAZIONE
CAVALLETTO
DE0736-XJ

RAGGIO VERDE



IN DOTAZIONE
CAVALLETTO
DE0736-XJ

+/- 1.5 MM/30 METRI	± 3 MM/30 METRI	± 1,5 MM/30 METRI
± 5°	± 5°	± 5°
+10°	+10°	+10°
40 M (600 M)	60 M (600 M)	80 M (600 M)
360° ORIZZONTALE/VERTICALE	360° ORIZZONTALE/VERTICALE	360° ORIZZONTALE/VERTICALE
IP 66	IP67	IP67
RICEVITORE, TELECOMANDO, MORSETTO ASTA LIVELLAMENTO, SUPPORTO A PARETE, CAVO RICARICA USB-C, BATTERIE ALCALINE 4X AA, ALIMENTATORE DA PARETE, SCHEDA BERSAGLIO, VALIGETTA TSTAK	1 BATTERIA XR 18V 2.0AH, CARICABATTERIE, SUPPORTO A PARETE, TARGET, OCCHIALI, RICEVITORE, VALIGETTA TSTAK	1 BATTERIA XR 18V 2.0AH, CARICABATTERIE, SUPPORTO A PARETE, TARGET, OCCHIALI, RICEVITORE, VALIGETTA TSTAK
DCLE15221GL-QW 1.499,00 € + IVA	DCE080D1RS-QW 1.635,00 € + IVA	DCE080D1GS-QW 1.939,00 € + IVA
DOTAZIONE AGGIUNTIVA: ASTA DI LIVELLAMENTO E TREPPIEDE DE0735-XJ		
DCLE15221G-QW 1.349,00 € + IVA		

ACCESSORI LASER

DE0892G-XJ / DE0892-XJ

Ricevitori per laser
a linea

- Portata 50 metri
- Due livelli di precisione
- Allarme sonoro a 3 livelli



RAGGIO VERDE
DE0892G-XJ

132.00 €
+ IVA

RAGGIO ROSSO
DE0892-XJ

132.00 €
+ IVA

DE0733-XJ

Treppiede
telescopico

- Altezza da cm 120 a 240
- Regolazione altezza con manovella



102.00 €
+ IVA

DE0735-XJ

Treppiede telescopico

- In alluminio
- Altezza max 3 metri
- Regolazione di altezza
con manovella
- Attacco 5/8"



215.00 €
+ IVA

DE0734-XJ

Asta graduata
telescopica

- Graduazione topografica e mm
- Altezza max 4 metri



70.00 €
+ IVA

DE0737-XJ

Asta graduata
con bolla

- Lunghezza massima 2,40 m



81.00 €
+ IVA

DE0882-XJ

Pertica con
attacco 1/4"

- Altezza massima 3,40 m




122.00 €
+ IVA

ACQUISTA UN ELETTROUTENSILE DELLA GAMMA 54V XR FLEXVOLT

**IN DOTAZIONE
UNA BATTERIA XR
FLEXVOLT 9.0AH
AGGIUNTIVA
ALLA DOTAZIONE
STANDARD**



ULTRA POTENZA + AUTONOMIA



ELETTROUTENSILI 54V XR FLEXVOLT

TASSELLATORI E MARTELLI DEMO-PERFORATORI

DCH333X2-QW

Tassellatore SDS-PLUS
3.5J XR 54V

- Motore Brushless
- Velocità 0-1000 giri/min
- Perc./min 0-4480
- 3 modalità
- Max. foratura cemento 30 mm
- Peso 3.9 kg*

Dotazione:

2 batterie XR FLEXVOLT
9.0Ah, caricabatterie,
impugnatura laterale,
valigetta TSTAK



3ª BATTERIA
IN DOTAZIONE

1.119.00 €

+ IVA

DCH481X2-QW

Martello demo-perforatore
SDS-MAX 6.1J XR 54V

- Motore Brushless
- 1080 perc/min
- Max foratura cemento
40 mm
- 3 modalità
- Wireless Tool Control
- Peso 5.4 kg*

Dotazione:

2 batterie XR FLEXVOLT
9.0Ah, caricabatterie,
impugnatura laterale,
valigetta



3ª BATTERIA
IN DOTAZIONE

1.155.00 €

+ IVA

DCH735X2-QW

Martello demo-perforatore
SDS-MAX 13.3J XR 54V

- Motore Brushless
- 2 modalità
- Velocità 1350- 2705 giri/min
- 177-355 perc./min
- Max. foratura cemento 48 mm
- Sistema anti-vibrazioni attivo
- Wireless Tool Control
- Peso 8.5 kg*

Dotazione:

2 batterie XR FLEXVOLT
9.0Ah, caricabatterie,
impugnatura laterale,
valigetta



3ª BATTERIA
IN DOTAZIONE

1.319.00 €

+ IVA

DCH775X2-QW

Martello demo-perforatore
SDS-MAX 19.4J XR 54V

- Motore Brushless
- 2 modalità
- Velocità 1350- 2705 giri/min
- 177-355 perc./min
- Max. foratura cemento 52 mm
- Sistema anti-vibrazioni attivo
- Wireless Tool Control
- Peso 9.4 kg*

Dotazione:

2 batterie XR FLEXVOLT
9.0Ah, caricabatterie,
impugnatura laterale,
valigetta



3ª BATTERIA
IN DOTAZIONE

1.369.00 €

+ IVA

ELETTROUTENSILI 54V XR FLEXVOLT

MARTELLI DEMOLITORI

DCH911X3-QW

Martello demolitore
SDS-MAX 27J XR 54V

- Motore Brushless
- Perc/min 1450- 2900 giri/min
- Scalpello regolabile in 12 posizioni
- Sistema anti-vibrazioni attivo
- Wireless Tool Control
- Peso 12.3 kg*

Dotazione:

3 batterie XR FLEXVOLT 9.0Ah,
caricabatterie, impugnatura laterale
antivibrazione, valigetta



1.939.⁰⁰ €
+ IVA



4ª BATTERIA
IN DOTAZIONE

DCH966Z2-QW

Martello demolitore
EXA 28 mm 41J XR 54V

- Motore Brushless
- Perc/min 1080 giri/min
- Sistema anti-vibrazioni attivo
- Wireless Tool Control
- Peso 18.6 kg*

Dotazione:

2 batterie XR FLEXVOLT 15.0Ah,
caricabatterie, impugnatura
laterale antivibrazione,
valigetta



3ª BATTERIA
IN DOTAZIONE



IN DOTAZIONE
CARRELLO

2.659.⁰⁰ €
+ IVA

SMERIGLIATRICI

DCG418T2-QW

Smerigliatrice angolare 125 mm XR 54V

- Motore Brushless
- Velocità 9000 giri/min
- Freno elettronico
- Frizione elettronica
- Peso 2.2 kg*

Dotazione:

2 batterie XR FLEXVOLT 6.0Ah,
caricabatterie, impugnatura laterale
antivibrazione, cuffia protezione
ad aggancio rapido,
valigetta TSTAK



3ª BATTERIA
IN DOTAZIONE

755.⁰⁰ €
+ IVA

DCG418X2-QW

Smerigliatrice angolare 125 mm XR 54V

- Motore Brushless
- Velocità 9000 giri/min
- Freno elettronico
- Frizione elettronica
- Peso 2.2 kg*

Dotazione:

2 batterie XR FLEXVOLT 9.0Ah,
caricabatterie, impugnatura laterale
antivibrazione, cuffia protezione
ad aggancio rapido,
valigetta TSTAK



3ª BATTERIA
IN DOTAZIONE

865.⁰⁰ €
+ IVA

DCG418SHDX2-QW

Smerigliatrice angolare con interruttore
uomo morto 125 mm XR 54V

- Motore Brushless
- Interruttore uomo morto sulla maniglia laterale
- Velocità 9.000 giri/min
- Freno elettronico
- Frizione elettronica
- Peso (solo corpo macchina) 2.2 kg

Dotazione:

2 batterie XR FLEXVOLT 9.0Ah, caricabatterie,
impugnatura laterale antivibrazione,
2 guardie ad aggancio rapido,
valigetta TSTAK



3ª BATTERIA
IN DOTAZIONE

939.⁰⁰ €
+ IVA

DCG460X2-QW

Smerigliatrice angolare 230 mm XR 54V

- Motore Brushless
- Velocità a vuoto 6000 giri/min
- Partenza lenta
- E-CLUTCH™ Frizione elettronica
- E-Brake Freno elettronico
- Wireless Tool Control
- Peso 4.7 kg*

Dotazione:

2 batterie XR FLEXVOLT 9.0Ah, caricabatteria,
impugnatura laterale antivibrazione,
2 guardie ad aggancio rapido per
taglio e sbavatura, valigetta



3ª BATTERIA
IN DOTAZIONE

1.029.⁰⁰ €
+ IVA

ELETTROUTENSILI 54V XR FLEXVOLT

CAROTATORE

DCD150X2-QW

Carotatore 162 mm XR 54V

- Motore Brushless
- Attacco 1¼" UNC (esterno) / ½" (interno)
- Ø max corona 162 mm
- Impugnatura laterale con connessione e regolazione flusso acqua
- 3 velocità (1/2/3 Max Ø 162/76/38 mm)
- Frizione elettronica E-Clutch
- Wireless Tool Control

Dotazione:

2 batterie XR FV 9.0Ah, caricabatteria, adattatore 1/2" maschio-1/2" maschio, valigetta



3ª BATTERIA
IN DOTAZIONE

1.285,00 €
+ IVA

MISCELATORE

DCD240X2-QW

Miscelatore a doppia impugnatura XR 54V

- Motore Brushless
- Coppia serraggio 50Nm
- velocità 0-725 giri/min
- Attacco fruste M14
- Max Ø frusta 160 mm
- Peso 5.1 kg*

Dotazione:

2 batterie XR FLEXVOLT Litio 9.0Ah, caricabatteria, frusta a turbina Ø 160 mm (discesa centrale), borsa in cordura



3ª BATTERIA
IN DOTAZIONE

889,00 €
+ IVA

SCANALATRICE

DCG200T2-QW

Scanalatrice 125 mm XR 54V

- Motore Brushless
- Profondità taglio 32 mm
- Ampiezza taglio 35 mm
- Freno elettronico
- Compatibile con sistema AirLock
- Wireless Tool Control

Dotazione:

2 batterie XR FLEXVOLT 6.0Ah, caricabatteria, 2 lame diamantate, distanziatori 3-6-9-12 mm, scalpello, valigia TSTAK



3ª BATTERIA
IN DOTAZIONE

849,00 €
+ IVA

TRONCATORE

DCS691X2-QW

Troncatore 230 mm XR 54V

- Motore Brushless
- 5 posizioni guardia di sicurezza
- Max profondità taglio 83 mm
- Indicatore di sovraccarico
- Possibilità taglio a umido, acqua su entrambi i lati della lama
- 6.600 giri/min
- Wireless Tool Control

Dotazione:

2 batterie XR FLEXVOLT 9.0Ah, caricabatteria, lama diamantata



3ª BATTERIA
IN DOTAZIONE

1.129,00 €
+ IVA

SEGHE DRITE

DCS398T2-QW

Sega Alligator 430 mm XR 54V

- Motore Brushless
- Doppia lama a movimento contrapposto
- 2400 corse/min
- Lunghezza corsa 40 mm
- Lunghezza lama 430 mm
- Peso 6.5 kg*

Dotazione:

2 batterie XR FLEXVOLT Litio 6.0Ah, lama TCT per Poroton Classe 20, caricabatterie



3ª BATTERIA
IN DOTAZIONE

999,00 €
+ IVA

DCS389T2-QW

Sega universale XR 54V

- Motore Brushless
- 0-3000 corse/min
- Lunghezza corsa 28,6 mm
- Aggancio rapido lama in 2 posizioni

Dotazione:

2 batterie XR FLEXVOLT 6.0Ah, caricabatterie, valigetta



3ª BATTERIA
IN DOTAZIONE

765,00 €
+ IVA

ELETTROUTENSILI 54V XR FLEXVOLT

SEGHE E SISTEMA DI ASPIRAZIONE

DCS579X2-QW

Sega circolare Ø 190 mm XR 54V

- Motore Brushless
- Velocità 5800 giri/min
- Ø lama/foro 190/30 mm,
- Max inclinazione testa 57°
- Max prof taglio 90°/45° 61/43 mm

Dotazione:

2 batterie XR FLEXVOLT 9.0Ah, caricabatteria, lama, guida parallela, adattatore aspirazione, valigetta TSTAK



3ª BATTERIA
IN DOTAZIONE

929.00 €
+ IVA

DCV586MT2-QW

Aspiratore Classe M XR 54V

- Capacità max 15 litri
- Pulizia automatica filtro
- Accensione/ spegnimento tramite controllo remoto
- Compatibilità TSTAK

Dotazione:

2 batterie XR FLEXVOLT 6Ah, caricabatterie, tubo flessibile da 2,5m Ø35 mm



3ª BATTERIA
IN DOTAZIONE

795.00 €
+ IVA

DCS777T2-QW

Troncatrice radiale 216 mm XR 54V

- Motore Brushless
- Sistema tracciatura XPS
- Velocità 6300 giri/min
- Max angol piano dx/sx 50°/50°
- Max angol testa sx 48°
- Max Larg/alt taglio 90°/90° 270x60 mm
- Peso 14 kg*

Dotazione:

2 batterie XR FLEXVOLT 6.0Ah, lama, morsetto, caricabatteria



3ª BATTERIA
IN DOTAZIONE

1.099.00 €
+ IVA

DCS727T2-QW

Troncatrice radiale 250 mm XR 54V

- Motore Brushless
- Doppia inclinazione
- Sistema di tracciatura XPS
- 4000 giri/min
- Wireless Tool Control,
- Max angol testa sx 48°
- Taglio larghezza/altezza 90°/90° 305x77 mm
- Max taglio ad intestare 150 mm

Dotazione:

2 batterie XR FLEXVOLT 6.0Ah, lama, caricabatteria



3ª BATTERIA
IN DOTAZIONE

1.215.00 €
+ IVA

DCS781X2-QW

Troncatrice radiale 305 mm XR 54V

- Motore Brushless
- Doppia inclinazione
- Sistema tracciatura XPS
- 3800 giri/min
- Frenata rigenerativa
- Partenza lenta
- Wireless Tool Control
- Max. taglio 90° 310 mm
- Prof. max. taglio 90° 112 mm
- Peso 23.2 kg*

Dotazione:

2 batterie XR FLEXVOLT 9.0Ah, lama 60 denti, caricabatteria, morsetto



3ª BATTERIA
IN DOTAZIONE

1.549.00 €
+ IVA

DCS7485T2-QW

Sega a banco 210 mm XR 54V

- Motore Brushless
- 5800 giri/min
- Max inclinazione lama -3/48°
- Max prof taglio a 90°/45° 65/45 mm
- Piano in fusione di alluminio 630x570 mm
- Peso 21.5 kg*

Dotazione:

2 batterie XR FLEXVOLT 6Ah, caricabatteria, lama, squadra goniometrica, squadra parallela, connessione aspiratore 35 mm, spingipezzo



3ª BATTERIA
IN DOTAZIONE

1.285.00 €
+ IVA

STARTER KIT 2 BATTERIE 54V XR FLEXVOLT, CARICABATTERIE

DCB118T2-QW

Starter Kit

XR FLEXVOLT

6AH



389.00 €
+ IVA

DCB118X2-QW

Starter Kit

XR FLEXVOLT

9AH



489.00 €
+ IVA

DCB118Y2-QW

Starter Kit

XR FLEXVOLT

12AH



615.00 €
+ IVA

SENZA BENZINA. SENZA FILO. IL SISTEMA A BATTERIA SENZA LIMITI. ▶▶

Scopri il nuovo sistema di macchine a batteria DEWALT POWERSHIFT™ e ottieni massime prestazioni e autonomia. Niente più attese all'accensione, pause per rifornimento o limitazioni di utilizzo. Non aspettare oltre e CAMBIA MARCIA con DEWALT POWERSHIFT™.



BATTERIA DA 554WH

La batteria DEWALT POWERSHIFT da 554 Wh (DCBPS0554-XJ) è il cuore pulsante del sistema POWERSHIFT. Offre la potenza e l'autonomia ideali per affrontare applicazioni tradizionalmente eseguite con macchine a motore a scoppio, eliminando i problemi legati a rumorosità ed emissioni e riducendo significativamente le esigenze di manutenzione ordinaria e straordinaria.

DCBPS0554-XJ

Batteria POWERSHIFT
554WH celle a sacchetto



899.00 €
+ IVA

DCBPSC0550-QW

Caricabatteria 550W



349.00 €
+ IVA

DCAFPVS-XJ

Adattatore batteria FLEXVOLT/
POWERSTACK



219.00 €
+ IVA

ELETTROUTENSILI POWERSHIFT

PREPARAZIONE SUPERFICI

DCPS660N-XJ*

Costipatore 65 kg

- Forza centrifuga Bassa/Alta - 9,5/ 11,5 kN
- Max velocità 15 m/min
- 2 velocità
- Peso (senza batteria) 65 kg
- Autonomia 16 minuti (229m) **



2.999.00 €
+ IVA

DCPS7154N-XJ*

Piastra vibrante 15KN

- Forza centrifuga massima 15kN
- Frequenza vibrazione massima 6,000 vpm
- 2 velocità
- Max velocità 28 m/min
- Pressione superficiale alta/bassa 10,7 / 9,1 n/cm²
- Peso (senza batteria) 100 kg
- Dimensione piastra 56x38 cm
- Pendenza superabile 30%
- Inclinazione massima 20°
- Autonomia 20 minuti (230m²) **



2.499.00 €
+ IVA

POSA IN OPERA

DCPS310N-XJ*

Vibratore per cemento con zaino

- Frequenza vibrazione 12,000 vpm
- Max ø ago 59 mm
- Max lunghezza tubo 5 m
- Connessione ago ad alta frequenza a cambio rapido
- Comandi ambidestri
- Imbracatura ad alta visibilità imbottita e regolabile
- Peso (senza batteria) 6.5 kg
- Autonomia fino a 105 minuti **



999.00 €
+ IVA

DCPS320N-XJ*

Vibratore per cemento

- Frequenza vibrazione 12,000 vpm
- Max ø ago 59 mm
- Max lunghezza tubo 5 m
- Connessione a cambio rapido ago ad alta frequenza
- Telecomando wireless
- Peso (senza batteria) 5.5 kg
- Autonomia fino a 105 minuti **



759.00 €
+ IVA

Aghi vibranti ad alta frequenza per DCPS310/DCPS320

CODICE	LUNGHEZZA	Ø	MATERIALE	€ + IVA
DCPS3382-XJ	2 M	38 MM	METALLO	499,00
DCPS3385-XJ	5 M			549,00
DCPS3389-XJ	9 M			609,00
DCPS33812-XJ	12 M			659,00
DCPS3382RT-XJ	2 M		GOMMATO	619,00
DCPS3385RT-XJ	5 M			669,00
DCPS3502-XJ	2 M	50 MM	METALLO	549,00
DCPS3505-XJ	5 M			599,00
DCPS3509-XJ	9 M			659,00
DCPS35012-XJ	12 M			709,00
DCPS3505RT-XJ	5 M		GOMMATO	719,00
DCPS3592-XJ	2 M	59 MM	METALLO	599,00
DCPS3595-XJ	5 M			649,00
DCPS3599-XJ	9 M			709,00
DCPS35912-XJ	12 M			759,00

DCPS330N-XJ*

Staggia vibrante

- Frequenza vibrazione 0 - 7,800
- Comandi ambidestri
- Maniglie regolabili
- Velocità variabile
- Regolazione altezza senza attrezzi
- Dimensione lame 1.2 m - 5 m
- Peso (senza batteria) 12.7 kg
- Autonomia (con 1 batteria POWERSHIFT 554wh) 1.115 M²

Lama non in dotazione



1.199.00 €
+ IVA

FORATURA / CAROTAGGIO

DCD150NK-XJ*

Carotatrice

- Velocità 0-700 / 0-1.350 / 0-2.500 giri/min
- Max ø foratura 38 mm / 76 mm / 162 mm
- Filettatura mandrino interno: 1/2" / esterno: 1 1/4"
- Approvvigionamento idrico integrato nell'impugnatura laterale
- Pressione massima dell'acqua 3 Bar
- Max. foratura manuale 100 mm
- Max. foratura su supporto 162 mm
- Wireless tool control (wtc)
- Peso (senza batteria) 5.5 kg



919.00 €
+ IVA

DCPS151-XJ*

Supporto per carotatrice DCD150

- Batterie compatibili DEWALT POWERSHIFT™
- Max ø foratura 162 mm
- Max lunghezza corona 470 mm
- Angolo carotaggio -15° / +45°
- Ancoraggio meccanico o pompa vuoto
- Allacciamento acqua integrato
- Valvola regolazione flusso d'acqua integrato
- Base compatta 508x255 mm
- Indicatore centraggio corona
- Bulloni stabilizzazione
- Ruote rimovibili
- Peso 20.3 kg



999.00 €
+ IVA

Corone diamantate attacco 1" 1/4 femmina

CODICE	Ø CORONA	LUNGH. TOT.	LUNGH. UTILE	€ + IVA
DCDW101-XJ	52 MM	450 MM	400 MM	121,40
DCDW102-XJ	61 MM	450 MM	400 MM	131,60
DCDW103-XJ	82 MM	450 MM	400 MM	162,20
DCDW104-XJ	102 MM	450 MM	400 MM	172,40

CODICE	Ø CORONA	LUNGH. TOT.	LUNGH. UTILE	€ + IVA
DCDW105-XJ	117 MM	450 MM	400 MM	203,00
DCDW106-XJ	122 MM	450 MM	400 MM	213,20
DCDW107-XJ	127 MM	450 MM	400 MM	223,40
DCDW108-XJ	152 MM	450 MM	400 MM	284,60

MARTELLI DEMO-PERFORATORI

SDS-MAX



	D25481K-QS	D25614K-QS	D25733K-QS	D25773K-QS
POTENZA	1050 W	1350 W	1600 W	1700 W
POTENZA DEL COLPO (EPTA 05/2009)	6.1J	10.5J	13.3J	19.4J
VELOCITÀ (PERC/MIN)	3150	1450-2900	1350-2705	1105-2210
MAX Ø FORATURA (MM)	40	45	48	52
FORATURA OTTIMALE (MM)	16-30	16-32	25-38	28-42
CAPACITÀ MAX CAROTAGGIO CALCESTRUZZO (MM)	45-100	125	40-125	40-150
VELOCITÀ A VUOTO (GIRI/MIN)	540	190-380	177-355	145-290
PESO	5.9 KG	7.8 KG	9.5 KG	10.6 KG
VIBRAZIONE FORATURA M/S²	10,4	8,9	9,6	12,4
VIBRAZIONE SCALPELLATURA M/S²	9,2	9	9	11,7
DOTAZIONE	IMPUGNATURA LATERALE ORIENTABILE, VALIGETTA	IMPUGNATURA LATERALE ORIENTABILE, VALIGETTA	IMPUGNATURA LATERALE ORIENTABILE, VALIGETTA	IMPUGNATURA LATERALE ORIENTABILE, VALIGETTA
PREZZO	529,00 € + IVA	699,00 € + IVA	895,00 € + IVA	945,00 € + IVA

PUNTE SDS-MAX



Trattamento indurente della punta che la rende molto più durevole e resistente all'usura



Tecnologia che rende il corpo della punta più robusto e resistente alla rottura



Punte progettate per la foratura nel cemento armato, resistenti all'impatto con il tendino d'armatura



Made in Germany

4 TAGLIENTI PER FORATURE RAPIDE E PRECISE

Punta pilota sulla testa al carburo per un posizionamento più preciso del foro e maggiore velocità di applicazione.



CODICE	DIAMETRO	LUNGHEZZA TOT.	€ + IVA
DT60810-QZ	16 MM	540 MM	63,00
DT60812-QZ	18 MM	540 MM	67,50
DT60817-QZ	20 MM	540 MM	67,50
DT60820-QZ	22 MM	540 MM	69,80
DT60823-QZ	24 MM	540 MM	75,50
DT60825-QZ	25 MM	540 MM	75,50
DT60830-QZ	28 MM	570 MM	89,30
DT60833-QZ	30 MM	570 MM	95,00
DT60835-QZ	32 MM	570 MM	101,90
DT60838-QZ	35 MM	570 MM	116,80
DT60845-QZ	40 MM	570 MM	163,80
DT60847-QZ	42 MM	570 MM	199,50

MARTELLI DEMOLITORI

SDS-MAX E ESAGONALI 28MM



BRUSHLESS



BRUSHLESS



EXA 28MM



IN DOTAZIONE CARRELLO



EXA 28MM



IN DOTAZIONE CARRELLO

D25810K-QS	D25832K-QS	D25911K-QS	D25966-QS	D25981K-QS
1050 W	1350 W	1700 W	1800 W	2100 W
7.1J	10.5J	27J	41J	62J
3150	1450-2900	810-1620	1080	960
5.6 KG	7.4 KG	12.7 KG	18.8 KG	31 KG
8,5	8,7	6	6,8	4,8
IMPUGNATURA LATERALE ORIENTABILE, VALIGETTA	IMPUGNATURA LATERALE ORIENTABILE, VALIGETTA	IMPUGNATURA LATERALE ORIENTABILE, VALIGETTA	IMPUGNATURA LATERALE ORIENTABILE	IMPUGNATURA LATERALE ORIENTABILE
455,00 € + IVA	629,00 € + IVA	999,00 € + IVA	1.535,00 € + IVA	1.999,00 € + IVA

SCALPELLI



SCALPELLI SDS-MAX XLR

Geometria della punta ottimizzata per mantenere costante l'affilatura. Testa realizzata con acciaio più duro per resistere all'usura e demolire in velocità. Corpo realizzato in acciaio più morbido per resistere ai contraccolpi e alla rottura.



CODICE	FORMA	LUNGHEZZA	€ + IVA
DT6811-QZ	PIATTO	300 MM	20,90
DT6812-QZ	PIATTO	400 MM	21,90
DT6818-QZ	SPATOLA	360 MM	36,60
DT6888-QZ	PUNTA	300 MM	20,90
DT6889-QZ	PUNTA	400 MM	21,90

SCALPELLI EXA 28mm

Ideali per demolizioni pesanti di cemento armato e pietra. Attacco esagonale 28 mm, compatibile con i martelli D25966, D25981 e DCH966.



CODICE	FORMA	LUNGHEZZA	€ + IVA
DT6927-QZ	PUNTA	500 MM	36,60
DT6928-QZ	VANGA	500 MM	87,00
DT6929-QZ	PIATTO	500 MM	36,60
DT6932-QZ	SPATOLA	500 MM	50,30
DT6934-QZ	TAGLIO	500 MM	118,50

ASPIRAZIONE

ASPIRATORI CLASSE L - M - H

DWV901LT-QS

Aspiratore Solidi/Liquidi CLASSE L 30LT 1400W

- Capacità 30l (liquidi 17.5 Lt)
- Portata 69lt/s
- Pulizia/scuotimento automatico filtro
- 2 filtri Classe L
- Presa per apparecchi elettrici 2200W
- Peso 9.5 kg

Dotazione:

Tubo aspirazione, 2 Filtri Classe L, Kit Airlock Connection



529.00 €
+ IVA



IN DOTAZIONE IL
KIT PULIZIA PAVIMENTI
DWV9350-XJ

DWV905M-QS

Aspiratore CLASSE M 38LT 1400W

- Capacità 38l (liquidi 18.4 Lt)
- Portata 75lt/s
- Pulizia/scuotimento automatico filtro
- Doppio filtro Classe M lavabile
- Presa per apparecchi elettrici
- Peso 15 kg

Dotazione:

Tubo Antistatico 4,6 mt
Ø interno 32 mm,
2 Filtri Classe M lavabili,
Sacchetto raccogli-polvere
in tessuto, Kit Airlock
Connection



699.00 €
+ IVA



IN DOTAZIONE IL
KIT PULIZIA PAVIMENTI
DWV9350-XJ

DWV905H-QS

Aspiratore CLASSE H 38LT 1400W

- Capacità 38l (liquidi 18.4 Lt)
- Portata 75lt/s
- Pulizia/scuotimento automatico filtro
- Doppio filtro Classe H Adatto per aspirare polveri pericolose, non lavabile
- Presa per apparecchi elettrici
- Peso 15 kg

Dotazione:

Tubo Antistatico 4,6 mt
Ø interno 32 mm,
2 Filtri Classe H
(NON lavabili),
Sacchetto raccogli-
polvere in tessuto,
Kit Airlock
Connection



849.00 €
+ IVA



IN DOTAZIONE IL
KIT PULIZIA PAVIMENTI
DWV9350-XJ

OTTIENI LE MIGLIORI PERFORMANCE DAGLI ASPIRATORI USANDO I SEGUENTI SACCHETTI E FILTRI ORIGINALI

DWV9400-XJ

Sacchetti in plastica
raccogli-polvere
Confezione da 5 pz.



DWV9401-XJ

Sacchetti in carta
raccogli-polvere
Confezione da 5 pz.



DWV9402-XJ

Sacchetti in tessuto
raccogli-polvere
Confezione da 5 pz.



DWV9340-XJ

Coppia filtri per
DWV900L- DWV901LT-
DWV902L/M (Type 2) /
DWV905M



DWV9345-XJ

Coppia filtri CLASSE H
Adatto per aspirare
polveri e sporco
grossolano, rimozione
del 99.995%
delle polveri
dannose per
la salute



PUNTE CON ASPIRAZIONE INTEGRATA

EXTREME PUNTE CAVE SDS-PLUS E SDS-MAX

Foratura estremamente
veloce

Corpo cavo, per un'elevata
efficienza nell'estrazione della
polvere in uso con l'aspiratore

Disponibili
entrambi
gli attacchi
SDS-PLUS
e SDS-MAX

Collegamento
diretto con il
sistema airlock

Geometria della punta
progettata per il corretto
posizionamento, garantisce
precisione nel lavoro e
maggiore durata



Design a
2 taglienti
(SDS-PLUS)



Design con
tagliente a Y
(SDS-MAX)

Foratura rapida del calcestruzzo
con estrazione della polvere



PUNTE SDS-PLUS

CODICE	LU/LT	Ø	€ + IVA
DT60340-QZ	200/320 MM	12 MM	84,20
DT60341-QZ	250/370 MM	14 MM	93,60
DT60342-QZ	250/370 MM	16 MM	95,70
DT60343-QZ	250/370 MM	18 MM	100,40

PUNTE SDS-MAX

CODICE	LU/LT	Ø	€ + IVA
DT60230-QZ	400/600 MM	16 MM	191,30
DT60231-QZ	400/600 MM	18 MM	196,00
DT60232-QZ	400/600 MM	20 MM	205,50
DT60233-QZ	400/600 MM	24 MM	215,10
DT60234-QZ	400/600 MM	28 MM	282,00
DT60235-QZ	400/600 MM	32 MM	291,60

GAMMA TASSELLATORI



SDS-MAX



	D25133K-QS TASSELLATORE SDS-PLUS IN LINEA	D25144K-QS TASSELLATORE SDS-PLUS IN LINEA DOPPIO MANDRINO	D25333K-QS TASSELLATORE SDS-PLUS A "L"	D25430K-QS SCALPELLATORE SDS-PLUS A "L"
POTENZA	800 W	900 W	950 W	1000 W
POTENZA DEL COLPO (EPTA 05/2009)	2.8J	3J	3.5J	4.2J
N° MODALITÀ	3	3	3	1
VELOCITÀ A VUOTO (GIRI/MIN)	0-1500	0-1450	0-1150	
PERCUSSIONI/MIN	0-5540	0-5350	0-5200	0-4700
MAX FORATURA CALCESTRUZZO	26	28	30	-
MAX FORATURA ACCIAIO	13	13	13	-
MAX FORATURA LEGNO	30	30	30	-
POSIZIONI SCALPELLO	48	48		12
DIAMETRO COLLARE	54	54	54	60
PESO	3	3.1	3.7	4
VIBRAZIONI FORATURA CALCESTRUZZO M/S ²	15	14	10	-
VIBRAZIONI SCALPELLATURA M/S ²				7,1
DOTAZIONE	IMPUGNATURA LATERALE, VALIGETTA TSTAK	IMPUGNATURA LATERALE ORIENTABILE, VALIGETTA	IMPUGNATURA LATERALE, VALIGETTA TSTAK	IMPUGNATURA LATERALE, VALIGETTA
PREZZO	149,00 € + IVA	255,00 € + IVA	355,00 € + IVA	459,00 € + IVA

SMERIGLIATRICI A FILO

SMERIGLIATRICI ANGOLARI



	DWE4036-QS	DWE4156-QS	DWE4237-QS	DWE4357-QS	DWE492-QS	DWE4559-QS
POTENZA	750 W	900 W	1400 W	1700 W	2200 W	2400 W
MAX Ø DEL DISCO	115 MM	115 MM	125 MM	125 MM	230 MM	230 MM
MOTORE	A SPAZZOLE	A SPAZZOLE	A SPAZZOLE	BRUSHLESS	A SPAZZOLE	A SPAZZOLE
VELOCITÀ	FISSA	FISSA	FISSA	VARIABILE	FISSA	FISSA
VELOCITÀ (GIRI/MIN)	11.800	11.800	11.500	2200-10500	6.600	6.500
Ø ALBERINO	M14	M14	M14	M14	M14	M14
LUNGHEZZA ALBERINO	14,20 MM	14,20 MM	18,50 MM	18,50 MM		24,00 MM
PESO	1.32 KG	1.80 KG	1.85 KG	2.39 KG	5.2 KG	6.60 KG
INTERRUTTORE	A SLITTA	A SLITTA	A SLITTA	A SLITTA	A GRILLETTO	A GRILLETTO
DOTAZIONE	GUARDIA PER TAGLIO, GUARDIA PER SMERIGLIATURA	IMPUGNATURA LATERALE, CHIAVE DI SERVIZIO	IMPUGNATURA LATERALE ANTIVIBRAZIONE, CHIAVE DI SERVIZIO	IMPUGNATURA LATERALE ANTIVIBRAZIONE, CHIAVE DI SERVIZIO	IMPUGNATURA LATERALE, CHIAVE DI SERVIZIO	IMPUGNATURA LATERALE ANTIVIBRAZIONE, CHIAVE DI SERVIZIO
PREZZO	60,00 € + IVA	80,00 € + IVA	125,00 € + IVA	255,00 € + IVA	130,00 € + IVA	205,00 € + IVA

KIT SMERIGLIATRICI

DWE4257KT-QS

Smerigliatrice elettronica 125 mm 1500W con cuffia e tazza per cemento

315.⁰⁰ €
+ IVA



DWE492GK-QS

Smerigliatrice angolare 230 mm 2200W con cuffia di aspirazione e disco diamantato

245.⁰⁰ €
+ IVA



DWE46225-XJ

Cuffie di aspirazione per smerigliatrici Ø 125 mm

Compatibile con :

DCG405, DCG409, DCG418, DWE4056, DWE4057, DWE4156, DWE4157, DWE4206, DWE4207, DWE4217, DWE4237, DWE4238, DWE4257, DWE4277, DWE4357, DWE4347, DWE4369, DWE4377

135.⁰⁰ €
+ IVA



DWE46229-XJ

Cuffie di aspirazione per smerigliatrici Ø 230 mm

Compatibile con :

DWE492, DWE496, DWE4559, DWE4579

195.⁰⁰ €
+ IVA



DISCHI DIAMANTATI


ELITE
SERIES™



TAGLI DRITTI E PROFONDI
Tagli profondi con prese di ventilazione aerodinamiche che mantengono fredda la parte centrale in acciaio



TAGLI RAPIDI PER UNA MAGGIORE EFFICIENZA
Taglia rapidamente il calcestruzzo grazie al design a freccia brevettato



RIMOZIONE IMMEDIATA DEI DETRITI
Taglio preciso e rapido dell'asfalto grazie al design ad "U" della gola

LA GAMMA ELITE DEI DISCHI DIAMANTATI

è stata progettata per garantire i migliori risultati in termini di durata ed efficacia nel taglio di materiali edili. Grazie ai segmenti diamantati saldati al laser e le caratteristiche del disco, come le prese d'aria di raffreddamento, è possibile procedere con tagli precisi e profondi.

UTILIZZO CONSIGLIATO SU:
materiali generici* (calcestruzzo, pietra, mattoni), cemento armato, asfalto

CODICE	DIAMETRO	LUNGHEZZA TOT.	€ + IVA
DT20462-QZ	230 MM	MATERIALI GENERICI*	101,00
DT20463-QZ	300 MM	MATERIALI GENERICI*	182,60
DT20464-QZ	350 MM	MATERIALI GENERICI*	254,00
DT20465-QZ	350 MM	CEMENTO ARMATO	213,20
DT20466-QZ	230 MM	ASFALTO	90,80
DT20467-QZ	350 MM	ASFALTO	213,20



SEGHE UNIVERSALI

PER TAGLIARE MATERIALI COME LEGNO, PLASTICA E METALLO

DCS386H2T-QW

Sega universale 18V
POWERSTACK 5.0Ah

- Motore Brushless
- Corse al minuto 0-3000
- Lunghezza corsa 28,6 mm

Dotazione:

2 batterie XR 18V **POWERSTACK** 5.0Ah, caricabatterie, valigetta

625.00 €
+ IVA



DCS367H2T-QW

Sega universale 18V XR

- Motore Brushless
- Corse al minuto 0-2900
- Lunghezza corsa 28,6 mm

Dotazione:

2 batterie XR 18V **POWERSTACK** 5.0Ah, caricabatterie, valigetta TSTAK

699.00 €
+ IVA



DCS367P2-QW

Sega universale 18V XR

- Motore Brushless
- Corse al minuto 0-2900
- Lunghezza corsa 28,6 mm

Dotazione:

2 batterie XR 18V 5.0Ah, caricabatterie, valigetta

599.00 €
+ IVA



DWE305PK-QS

Sega universale 1100W

- Corse al minuto 0-2800
- Lunghezza corsa 29 mm

Dotazione:

valigetta

235.00 €
+ IVA



DCS389T2-QW

Sega universale 54V XR FV 6.0Ah

- Motore Brushless
- Corse al minuto 0-2800
- Lunghezza corsa 16 mm

Dotazione:

2 batterie 54V XR 6.0Ah, caricabatterie, valigetta

XR FLEX VOLT

765.00 €
+ IVA



3ª BATTERIA
IN DOTAZIONE

LAME PER SEGHE UNIVERSALI

LEGNO

	LAME HCS		LAME BI-METAL PER DEMOLIZIONE		LAME BI-METAL PLUNGEPOINT	
	DT2352-QZ	DT2432-QZ	DT90381-QZ	DT90380-QZ	DT2351-QZ	DT2359-QZ
LUNGHEZZA (MM)	240	305	228	152	152	152
LAME PER CONFEZIONE	5	5	5	5	5	5
N. DENTI/POLLICE (TPI)	4	3	6	6	6 / LEGNO TENERO	6 / LEGNO CON CHIODI
PREZZO	32,20 € + IVA	22,70 € + IVA	28,10 € + IVA	23,80 € + IVA	20,80 € + IVA	20,80 € + IVA

METALLO

	LAME BI-METAL STANDARD		LAME BI-METAL PER METALLI AD ALTO SPESSORE			LAME EXTREME XR RUNTIME
	DT2385-QZ	DT2354-QZ	DT90384-QZ	DT90387-QZ	DT90390-QZ	DT99552-QZ
LUNGHEZZA (MM)	152	203	152	228	304	230
LAME PER CONFEZIONE	5	5	5	5	5	5
N. DENTI/POLLICE (TPI)	23	18	10	14	14	14-18
PREZZO	20,80 € + IVA	23,80 € + IVA	15,90 € + IVA	20,50 € + IVA	26,80 € + IVA	39,10 € + IVA

UTILIZZI SPECIALI

	LAME PER MATERIALI ISOLANTI		LAME CON DENTI AL CARBURO GRIT			
	DT2450-QZ	DT2451-QZ	DT2335-QZ	DT2420-QZ	DT2421-QZ	DT2422-QZ
LUNGHEZZA (MM)	225	300	228	240	305	457
LAME PER CONFEZIONE	2	2	1	1	1	1
N. DENTI/POLLICE (TPI)	6	6	14	18	14	14
MATERIALI	-	-	FIBROCEMENTO	CALCESTRUZZO AREATO, MATTONI, MATERIALI ALVEOLARI		
PREZZO	39,80 € + IVA	53,10 € + IVA	41,70 € + IVA	36,10 € + IVA	50,80 € + IVA	73,40 € + IVA

SEGHE ALLIGATOR®

SEGA A DOPPIA LAMA

DCS398T2-QW

Sega Alligator 54V XR FLEXVOLT
POROTON CLASSE 20

- Lunghezza lama 430 mm
- Lunghezza corsa 40 mm
- Corse/min 2400
- Freno lama 0.2 sec
- Peso 6.5 kg

Dotazione:

2 batterie XR FV 6.0Ah,
lama TCT per poroton classe 20,
caricabatteria, chiave di servizio

999.00 €
+ IVA

54V XR FLEXVOLT



3ª BATTERIA
IN DOTAZIONE



DWE397-QS

Sega Alligator 1700W
POROTON CLASSE 12

- Lunghezza lama 430 mm
- Lunghezza corsa 40 mm
- Corse/min 3000
- Peso 5.5 kg

Dotazione:

lama TCT per poroton
classe 12, chiave di servizio

469.00 €
+ IVA



DWE398-QS

Sega Alligator 1700W
POROTON CLASSE 20

- Lunghezza lama 430 mm
- Lunghezza corsa 40 mm
- Corse/min 3000
- Peso 5.5 kg

Dotazione:

lama TCT per poroton
classe 20, chiave di servizio

489.00 €
+ IVA



LAME PER SEGHE ALLIGATOR®



MATTONE

DT2976-QZ	DT2974-QZ	DT99591-QZ
LAMA TCT ALTA DENSITÀ	LAMA TCT BASSA DENSITÀ	LAMA FV HSS ALTA DENSITÀ
148,90 € + IVA	85,20 € + IVA	96,60 € + IVA



CALCESTRUZZO AREATO

DT2975-QZ
LAMA TCT CALCESTRUZZO AERATO
85,20 € + IVA



LEGNO

DT2960-QZ	DT99593-QZ	DT2962-QZ
LAMA HSS LEGNO MORBIDO E DURO	LAMA TCT LEGNO MORBIDO E DURO	LAMA TCT COMPENSATO E MDF
30,50 € + IVA	57,60 € + IVA	66,20 € + IVA



TAGLIO LEGNO

SEGHETTI ALTERNATIVI

DWE349-QS

Seghetto alternativo impugnatura a staffa

- Potenza 650W
- Corse min 500-3200
- Lunghezza corsa 20 mm
- Max taglio legno/ alluminio/acciaio 85/20/10 mm
- Cambio lama e inclinazione base senza utensili

Dotazione:

adattatore scarpa antigraffio, in scatola di cartone



145.00 €
+ IVA

DCS334P2-QW

Seghetto alternativo 18V XR 5.0Ah impugnatura a staffa

- Motore Brushless
- Corse min 0-3200
- Lunghezza corsa 26 mm
- Max taglio legno/acciaio 135/10 mm
- Cambio lama e inclinazione base senza utensili

Dotazione:

2 batterie 18V XR 5.0Ah, caricabatteria, copertura antigraffio, adattatore di aspirazione polvere, valigetta TSTAK



569.00 €
+ IVA



DCS335P2-QW

Seghetto alternativo 18V XR 5.0Ah impugnatura sul corpo

- Motore Brushless
- Corse min 1000-3200
- Lunghezza corsa 26 mm
- Max taglio legno/ acciaio 135/10 mm
- Cambio lama e inclinazione base senza utensili

Dotazione:

2 batterie 18V XR 5.0Ah, caricabatteria, copertura antigraffio, adattatore di aspirazione polvere, valigetta TSTAK



569.00 €
+ IVA



ACCESSORI

DT2074-QZ

1 lama per tagli precisi, veloci e a filo bordo su legno
Profondità max di taglio: 65 mm

ESCLUSIVA DEWALT!



5.00 €
+ IVA

DT2076-QZ

5 lame per tagli precisi e rapidi su legno e truciolato
Profondità max di taglio: 100 mm



11.10 €
+ IVA

DT2056-QZ

1 lama per tagli precisi su cartongesso e lastre in fibra di cemento



16.90 €
+ IVA

DT2160-QZ

5 lame per tagli di materiali ferrosi, non ferrosi e di alluminio



5.00 €
+ IVA

DT2201-QZ

5 lame per tagli su gomma e pelle fino a 100 mm



21.90 €
+ IVA

DT2219-QZ

3 lame Bimetal per tagli di laminati e pannelli rivestiti



11.90 €
+ IVA

TAGLIO LEGNO

SEGHE CIRCOLARI

DWE576K-QS

Sega circolare 190mm 1600W

- Max prof. taglio a 90/45° 61/49 mm
- Max inclinazione testa 57°
- Scarpa in alluminio per utilizzo con guida rettilinea
- Valigetta



285.00 €
+ IVA



DWE560-QS

Sega circolare 184mm 1350W

- Max prof. taglio a 90/45° 65/42 mm
- Max inclinazione testa 48°



175.00 €
+ IVA



DCS565P2-QW

Sega circolare 165mm

- Max prof. taglio 90° 55 mm
- Max inclinazione testa 50°
- Freno elettronico
- Luce Led

Dotazione:

2 batterie 18V XR 5.0Ah, caricabatterie, lama, guida parallela, adattatore aspirazione AirLock, valigetta TSTAK



499.00 €
+ IVA




LAME CIRCOLARI

ELITE
SERIES



IDEALE PER IL TAGLIO DI LEGNO CON CHIODI!



CARBURU PREMIUM:

Metallo duro C3, riaffilabile fino a 3 volte.



TAGLIO RAPIDO E PRECISO:

Denti ultra affilati per una maggiore velocità e per evitare schegge.



DENTI RESISTENTI:

Spalla antiritorno per resistenza agli urti.

LAME PER IL TAGLIO DI LEGNO DURO E TENERO, MDF, COMPENSATO E LAMINATO

CODICE	Ø LAMA / FORO	€ + IVA
DT10304-QZ	190 / 30 MM - 24 DENTI	36,50
DT10302-QZ	184 / 20 MM - 24 DENTI	35,60
DT10624-QZ	165 / 20 MM - 24 DENTI	27,40
DT10303-QZ	184 / 16 MM - 40 DENTI	45,20
DT10640-QZ	165 / 20 MM - 40 DENTI	36,50
DT1670-QZ	184 / 16 MM - 60 DENTI	50,60

LAVORAZIONE LEGNO

MULTIFUNZIONE E PISTOLE TERMICHE

DCE530N-XJ

Pistola termica 18V XR

- Temperatura all'uscita dell'aria 290/530°
- Passaggio dell'aria 109/290 L/min
- Peso (solo corpo macchina) 0.5 kg

Versione senza batterie e caricabatteria in scatola di cartone



175.00 €
+ IVA

D26414-QS

Pistola termica digitale 2000W

- Potenza assorbita 2000W
- Limiti temperatura aria 50-400° (sul beccuccio) 50-600°
- Peso 0,7 kg



102.00 €
+ IVA

DCS356P2-QW

Multifunzione ad oscillazione 18V XR 5.0AH

- Orbite/min 0-15000/17000/20000
- Aggancio rapido accessori
- Luce LED

Dotazione:

2 batterie 18V XR 5.0Ah, caricabatterie, accessori, valigetta TSTAK



509.00 €
+ IVA

18V XR

DWE315KT-QS

Multifunzione ad oscillazione 300W

- Orbite/min 0-22000
- Angolo oscillazione 1.6°
- Aggancio rapido accessori
- Luce LED

Dotazione:

vari accessori, valigetta TSTAK



225.00 €
+ IVA



ACCESSORI

DT20773-QZ

Lama bi-metal tagliente sui tre lati

Caratteristiche:

- Larghezza lama 54 mm
- Consigliata per taglio su legno con chiodi e cartongesso



15.20 €
+ IVA

ESCLUSIVA DEWALT!

DT20774-QZ

Lama bi-Metal con bordo a punta

Caratteristiche:

- Larghezza lama 32 mm
- Consigliata per taglio su legno con chiodi e cartongesso



13.20 €
+ IVA

DT20777-QZ

Set 5 pezzi multifunzione

Comprende: 2 lame Bi Metal da affondamento, 1 lama Bi-Metal tagliente sui tre lati, 1 lama di affondamento largh. 66 / lung. 43 mm, 1 lama affondamento largh. 10 / lung. 43 mm



47.80 €
+ IVA

DT20702-QZ

Lama titanio per tagli ad affondamento

Caratteristiche:

- Larghezza lama 44 mm
- Lunghezza lama 55 mm
- Consigliata per taglio su legno con chiodi e cartongesso



20.90 €
+ IVA

DT20750-QZ

Lama a coltello

Caratteristiche:

- Larghezza 35 mm
- Lunghezza 70 mm
- Consigliata per la rimozione di mastice



7.90 €
+ IVA

DT20761-QZ

Set 5 pezzi multifunzione

Comprende:

- 2 lame da affondamento su legno,
- 1 lama da affondamento per cartongesso,
- 1 raschietto rigido,
- 1 lama segmentata



50.00 €
+ IVA



LAVORAZIONE LEGNO

LEVIGATRICI, PIALLETTI E FRESATRICI

DWE6411Z-IT

Levigatrice orbitale ¼ di foglio 230W + Piastra per persiane

165.⁰⁰ €
+ IVA



DWE6423-QS

Levigatrice roto-orbitale 125 mm 280W

145.⁰⁰ €
+ IVA



DW680-QS

Pialletto 600W

- Velocità 15.000 giri/min
- Larghezza piallatura 82 mm

245.⁰⁰ €
+ IVA



D26204K-QS

Elettrofresatrice base fissa e ad affondamento 900W

- Velocità 16000-27000 giri/min
- Ø pinza 6-8 mm - Max Ø fresa 36 mm
- Max prof. di affondamento 55 mm

409.⁰⁰ €
+ IVA



DWE625-QS

Elettrofresatrice elettronica 12.7mm 2300W

- Velocità 9000-22000 giri/min
- Ø pinza 6-12,7 mm
- Max Ø fresa 50 mm
- Max prof. di affondamento 80 mm

569.⁰⁰ €
+ IVA



DW682K-QS

Fresatrice per linguette 600W

- Velocità 10000 giri/min
- Max prof. di taglio 20 mm
- Regolazione profondità 0/10/20 mm
- Diametro max lama 102 mm

265.⁰⁰ €
+ IVA



ACCESSORI

DT3103-QZ

10 dischi abrasivi levigatrice

Caratteristiche:

- Grana 80
- Diametro 125 mm
- Fissaggio a strappo

5.⁰⁰ €
+ IVA



DT3032-QZ

25 fogli abrasivi levigatrice

Caratteristiche:

- Grana 80
- Misure 115 x 115 mm
- Fissaggio a strappo

10.¹⁰ €
+ IVA



DT3607-QZ

10 nastri abrasivi per lima

- Misure 13 x 457 mm
- Grana: 40x4 - 80x4 - 120x2
- Uso legno, metallo e PVC

13.²⁰ €
+ IVA



DCM200E2T-QW

DT90016-QZ

Set da 12 frese



91.⁷⁰ €
+ IVA

CODICE	Ø GAMBO	CARATTERISTICHE
FRESA PER SCANALATURA	8 MM	DIAMETRO 8 MM - LUNGHEZZA 20 MM
FRESA PER SCANALATURA	8 MM	DIAMETRO 12 MM - LUNGHEZZA 20 MM
FRESA PER SCANALATURA	8 MM	DIAMETRO 18 MM - LUNGHEZZA 20 MM
FRESA A FILO	8 MM	DIAMETRO 12,7 MM - LUNGHEZZA 25,4 MM
FRESA A RAGGIO CONVESSO	8 MM	DIAMETRO 24,7 MM - RAGGIO 6
FRESA A RAGGIO CONVESSO	8 MM	DIAMETRO 32,7 MM - RAGGIO 6
FRESA A RAGGIO CONCAVO	8 MM	DIAMETRO 12 MM - RAGGIO 6
FRESA PER SCANALATURA A V	8 MM	DIAMETRO 12,7 MM - ANGOLO 90°
FRESA A CODA DI RONDINE	8 MM	DIAMETRO 13,4 MM - ANGOLO 14°
FRESA A RAGGIO CONCAVO	8 MM	DIAMETRO 21,5 MM - RAGGIO 6
FRESA A RAGGIO CONCAVO	8 MM	DIAMETRO 27 MM - RAGGIO 4
FRESA CONICA A FILO	8 MM	DIAMETRO 28,6 MM - ANGOLO 45°

TRONCATRICI

RADIALI



	DWS774-QS	DWS778-QS	DWS727-QS	DWS780-QS
MOTORE	A SPAZZOLE	A SPAZZOLE	A SPAZZOLE	A SPAZZOLE
TIPOLOGIA	RADIALE	RADIALE	RADIALE	RADIALE
POTENZA	1400 W	1850 W	1675 W	1675 W
Ø LAMA/FORO (MM)	216/30	250/30	250/30	305/30
VELOCITÀ MAX LAMA (GIRI/MIN)	4600/4500	4300	4000	1900-3800
TAGLIO DIAGONALE SX/DX	48°/48°	50°/50°	50°/60°	50°/60°
TAGLIO INCLINATO SX/DX	48°/-	48°/-	49°/49°	49°/49°
TAGLIO COMPOSTO INCLIN / ANG	45°/45°	45°/45°	45°/45°	45°/45°
CAPACITÀ	• TRASVERSALE 90° 70x20 / 60x250 MM • ANGOLAZIONE 45° SX/DX 60x170/- MM • INCLINAZIONE 45° SX/DX 48x250MM	• TRASVERSALE 90° 85x305 MM • ANGOLAZIONE 45° SX/DX 85x215/- MM • INCLINAZIONE 45° SX/DX 58x305 MM	• TRASVERSALE 90° 150x28 / 305x77 MM • ANGOLAZIONE 45° SX/DX 200x77 / 200x77 MM • INCLINAZIONE 45° SX/DX 290x70 / 290x20 MM	• TRASVERSALE 90° 112x299 / 345x76 MM • ANGOLAZIONE 45° SX/DX 112x200 / 112x211 MM • 244x76 / 244x76 MM • INCLINAZIONE 45° SX/DX 63x268 / 62x193 MM • 345x44 / 345x28 MM
XPS	sì	sì	sì	sì
PESO	11.5 KG	17.7 KG	22 KG	25.5 KG
PREZZO	445,00 € + IVA	709,00 € + IVA	979,00 € + IVA	1.239,00 € + IVA

LAME PER TRONCATRICI

CARATTERISTICHE

- Eccellente angolazione del dente per una maggiore rapidità del taglio
- Denti in carburo ultra affilati
- Progettate per evitare bloccaggi durante il taglio
- Corpo della lama in acciaio di qualità professionale



CODICE	Ø LAMA	Ø FORO	N° DENTI	SPESSORE DENTE	SPESSORE CORPO	TIPO DENTE	ANGOLO DENTE	MATERIALE	€ + IVA
DT1952-QZ	216 MM	30 MM	24	2,6 MM	1,7 MM	ATB	+5°	LEGNO, LEGNO CON CHIODI	21,30
DT4320-QZ	216 MM	30 MM	48	2,6 MM	1,8 MM	ATB	-5°	LEGNO, LEGNO CON CHIODI, MDF	63,10
DT4350-QZ	216 MM	30 MM	60	2,6 MM	1,8 MM	ATB	-5°	LEGNO, LEGNO CON CHIODI, MDF	84,60
DT4286-QZ	216 MM	30 MM	80	2,6 MM	1,8 MM	TCG	-5°	LEGNO, LAMINATI, PLASTICA, ALLUMINIO	73,30
DT4301-QZ	250 MM	30 MM	24	3,0 MM	2,2 MM	FT	+10°	LEGNO, LEGNO CON CHIODI, MDF	61,50
DT4351-QZ	250 MM	30 MM	60	3,0 MM	2,2 MM	ATB	+10°	LEGNO, LEGNO CON CHIODI, MDF	84,60
DT4217-QZ	250 MM	30 MM	60	3,2 MM	2,2 MM	HDF	+10°	LAMINATI, PANNELLI MELLAMINICI, PVC	102,90
DT4287-QZ	250 MM	30 MM	80	3,0 MM	2,2 MM	TCG	-5°	LEGNO, LAMINATI, PLASTICA, ALLUMINIO	80,50

TRONCATRICI CON PIANETTO

RADIALI E A TESTA FISSA



	D27111-QS	D27112-QS	D27113-QS
MOTORE	A INDUZIONE	A SPAZZOLE	A SPAZZOLE
TIPOLOGIA	RADIALE	RADIALE	A TESTA FISSA
POTENZA	1500 W	1500 W	1500 W
Ø LAMA/FORO (MM)	305/30	305/30	305/30
VELOCITÀ MAX LAMA (GIRI/MIN)	2950	3300	3300
TAGLIO DIAGONALE SX/DX	50°/60°	50°/60°	50°/50°
TAGLIO INCLINATO SX/DX	48°/0°	48°/0°	48°/0°
TAGLIO COMPOSTO INCLIN / ANG	45°/45°	45°/45°	45°/45°
CAPACITÀ	TRONCATRICE • TRASVERSALE 90° 220x90 MM • ANGOLAZIONE 45° SX/DX 115x90 MM • INCLINAZIONE 45° SX/DX 220x50 MM SEGA A BANCO MAX PROFONDITÀ DI TAGLIO 0-51 MM	TRONCATRICE • TRASVERSALE 90° 285x90 MM • ANGOLAZIONE 45° SX DX 201x90 MM • INCLINAZIONE 45° SX/DX 285x50 MM SEGA A BANCO MAX PROFONDITÀ DI TAGLIO 0-51 MM	TRONCATRICE • TRASVERSALE 90° 160x85 MM • ANGOLAZIONE 45° SX/DX 110x45 MM • INCLINAZIONE 45° SX/DX 160x45 MM SEGA A BANCO MAX PROFONDITÀ DI TAGLIO 0-51 MM
XPS	NO	NO	SÌ
PESO	26.5 KG	24 KG	20 KG
PREZZO	1.019,00 € + IVA	1.019,00 € + IVA	815,00 € + IVA



CODICE	Ø LAMA	Ø FORO	N° DENTI	SPESSORE DENTE	SPESSORE CORPO	TIPO DENTE	ANGOLO DENTE	MATERIALE	€ + IVA
DT4282-QZ	250 MM	30 MM	96	3,0 MM	2,2 MM	TCG	-5°	LEGNO, LAMINATI, PLASTICA, ALLUMINIO	93,70
DT1958-QZ	305 MM	30 MM	24	3,0 MM	2,2 MM	ATB	-5°	LEGNO, LEGNO CON CHIODI	36,60
DT1959-QZ	305 MM	30 MM	48	3,0 MM	2,2 MM	ATB	+10°	LEGNO, LEGNO CON CHIODI	41,70
DT1960-QZ	305 MM	30 MM	60	3,0 MM	2,2 MM	ATB	-5°	LEGNO, LEGNO CON CHIODI	44,80
DT4330-QZ	305 MM	30 MM	36	3,0 MM	2,2 MM	ATB	-5°	LEGNO, LEGNO CON CHIODI, MDF	71,30
DT4340-QZ	305 MM	30 MM	48	3,0 MM	2,2 MM	ATB	+10°	LEGNO, LEGNO CON CHIODI, MDF	72,30
DT4260-QZ	305 MM	30 MM	60	2,6 MM	1,8 MM	ATB	-5°	LEGNO, LEGNO CON CHIODI, MDF	73,30
DT4290-QZ	305 MM	30 MM	96	3,0 MM	2,2 MM	TCG	-5°	LEGNO, LAMINATI, PLASTICA, ALLUMINIO	110,10

MACCHINE STAZIONARIE

SEGHE A BANCO E PIALLE

DWE7492-QS

Sega a banco 250/30mm 2000W

- Velocità a vuoto 4800 giri/min
- Max taglio a 90° 77 mm
- Ma taglio a 45° 55 mm
- Capacità di taglio longitudinale 825 mm
- Peso kg 26.5

679.00 €
+ IVA



DWE7485-QS

Sega a banco 210/30mm 1850W

- Velocità a vuoto 5800 giri/min
- Max taglio a 90° 65 mm
- Max taglio a 45° 45 mm
- Max sfilatura (dx/sx della lama) 622, 3/318 mm
- Piano lavoro 485 x 485 mm
- Peso kg 22

549.00 €
+ IVA



D27107-QS

Sega combinata 305/30mm 2000W

- Velocità lama 4000 giri/min
- Capacità di taglio
Impiego come troncatrice
Max angolo taglio:
- Obliquo sx/dx 48°/48°
- Inclinato sx/dx 48°/2°
- Trasverso-vena a 90°/90° 205 x 63mm
Max profondità taglio:
- A 90° 90mm
- Obliquo a 45° 60mm
Impiego come sega da banco
Max rifilatura dx/sx 120/320mm
Max taglio a 90° 80mm, 45° 56mm
- Peso kg 42

1.795.00 €
+ IVA



DW743N-QS

Sega combinata 250/30mm 2000W

- Motore a induzione
- Velocità a vuoto min-1 2850
- Spessore coltello mm 2,3
- Angolazione taglio SX/DX 45°/45°
- Inclinazione taglio SX 45°
Max larghezza/altezza taglio:
- 90°/ 90° 140x68 / 180x20mm
- 45°/ 90° 95x70 / 120x46mm,
- Ang. 90°/ incl 45° 70x95/150x20,
Impiego come sega da banco
Max capacità taglio incl. 90°, 70mm,
Max taglio 90°/45°, 32 mm
- Peso kg 37

1.229.00 €
+ IVA



D27300-QS

Pialla filo spessore 2100W

- Velocità max 6200 giri/min
- Alta velocità m/min 5
- Max altezza/larghezza taglio 160/260 mm
- Max profondità piallatura/piallatura a spessore 2,5/3 mm
- Dimensione lama 20 mm
- Peso kg 54

2.029.00 €
+ IVA



DW733-QS

Pialla a spessore 1800W

- Velocità 10000 giri/min
- Velocità alimentazione m/s 0,13
- Altezza taglio min/max 3,2/152 mm
- Larghezza taglio min/max 64/315 mm
- Max profondità taglio legno tenero/duro: 3,2/2,8 mm
- Peso kg 36.2

849.00 €
+ IVA



MACCHINE STAZIONARIE

SEGA A NASTRO E CAVALLETTI

DW876-QS

Sega a nastro 1000W 2 velocità

- Motore a induzione
- Velocità 380/880 m/min
- Max altezza taglio 200 mm
- Max larghezza taglio 310 mm
- Sviluppo 2215 mm
- Dimensioni tavolo 500x500 mm
- Diametro aspirazione 100 mm
- Peso kg 54

Dotazione:

lama, basamento, guida parallela a rifilare e squadra goniometrica.



1.229.00 €
+ IVA

DWE74911-XJ

Cavallo per sega a banco con ruote

- COMPATIBILE CON seghe DWE7485, DCS7485, DWE7491 e DWE7492
- Carico massimo kg 68
- Larghezza (aperto) mm 1020
- Altezza (aperto) mm 905
- Peso kg 15



195.00 €
+ IVA

DE7260-XJ

Cavallo universale per troncatrice radiale con ruote

- Carico massimo kg 136
- Larghezza (aperto) mm 2469
- Altezza (aperto) mm 813
- Peso kg 27.7



235.00 €
+ IVA



DE7023-XJ

Cavallo di supporto allungabile

- Lunghezza mm 1765
- Lunghezza (a barre estese) mm 3835,4
- Altezza mm 810
- Max carico lavoro kg 227
- Peso kg 13



235.00 €
+ IVA

DE7033-XJ

Cavallo di supporto allungabile

- Lunghezza mm 1092
- Lunghezza (a barre estese) mm 2540
- Altezza mm 810
- Max carico lavoro kg 227
- Peso kg 11



155.00 €
+ IVA

SISTEMA MODULARE PER LE TUE ESIGENZE

DWST1-71228

Cestello aperto



31.00 €
+ IVA

DWST82968-1

Organizer Tstak V



40.00 €
+ IVA

DWST83344-1

Valigetta con
maniglione Tstak I



53.00 €
+ IVA

DWST83345-1

Valigetta Tstak II



40.00 €
+ IVA

DWST1-70705

Valigetta con cassetto
Tstak III



50.00 €
+ IVA

DWST1-70706

Valigetta con 2 cassette
Tstak IV



60.00 €
+ IVA

DWST83346-1

Valigetta profonda
Tstak VI



40.00 €
+ IVA

DWST83343-1

Valigetta profonda
con maniglione



51.00 €
+ IVA

DWST83517-1

Tstak Tower
Kit composto da:
vasca con ruote +
Tstak IV + Tstak II



165.00 €
+ IVA

DWST83411-1

Tstak Tower
Kit composto da:
vasca con ruote +
Tstak V + Tstak I



155.00 €
+ IVA

DWST83347-1

Vasca fonda
con ruote



105.00 €
+ IVA

DWST1-71196

Trolley Tstak



155.00 €
+ IVA

DWST17871-1

Baule con ruote



112.00 €
+ IVA

DWST1-71229

Carrello Tstak



60.00 €
+ IVA

DWST1-81078-QW

Radio TSTAK
caricabatteria XR



275.00 €
+ IVA

DWST82732-1

Cartellina porta documenti
Tstak con luce led



27.00 €
+ IVA


TOUGHSYSTEM® 2.0

SOLUZIONE DI STORAGE FLESSIBILE E IN CONTINUA EVOLUZIONE

DWST08017-1

Adattatore Toughsystem - Tstak

Consente l'aggancio di moduli Tstak a quelli Toughsystem 2.0 compresi quelli 1/3 e 2/3



21.00 €
+ IVA

DWST08330-1

Unità 3 cassetti

Tre cassetti profondi in ABS, guide cassetti con cuscinetti a sfera



155.00 €
+ IVA

DWST08061-1

1/2 unità doppia torcia led 4000 lm + vasca aperta

Con 2 torce led ruotabili di 360° e compatibile XR 18V e FLEXVOLT



235.00 €
+ IVA

DWST83471-QW

Valigia caricabatteria a 2 ingressi *



245.00 €
+ IVA

*batteria non inclusa

DWST1-75654

Cestello con apertura frontale



55.00 €
+ IVA

DWST08035-1

Mezzo fondo Toughsystem



50.00 €
+ IVA

DWST83392-1

Mezzo organizer



32.00 €
+ IVA

DWST83394-1

Unità organizer

Con 10 contenitori porta minuteria (2 grandi e 8 piccoli)



60.00 €
+ IVA

DWST83293-1

Portautensili basso

555x385x180 mm



60.00 €
+ IVA

DWST83294-1

Portautensili medio

555x385x317 mm



70.00 €
+ IVA

DWST83342-1

Portautensili alto

555x385x415 mm



81.00 €
+ IVA

DWST83529-1

Cassetta porta utensili

Con doppio cassetto 305x355x535mm



135.00 €
+ IVA

DWST83295-1

Vasca con ruote

608x500x990 mm



145.00 €
+ IVA

DWST83402-1

Vasca con ruote + unità bassa + unità media



265.00 €
+ IVA

DWST83401-1

Toughsystem 2.0 completo



419.00 €
+ IVA

TOUGHSYSTEM® 2.0

SISTEMA STORAGE ROBUSTO E MODULARE, IMPERMEABILE E SICURO.

Moduli storage progettati per i professionisti che operano in cantieri all'aperto ed in condizioni esterne difficili. Le unità, tutte compatibili tra loro, ti permettono di portare sempre con te tutto ciò che necessiti per il tuo lavoro.



MODULI A CASSETTI IDEALE PER VITI, ACCESSORI E TUTTI I VOSTRI PICCOLI UTENSILI!

DWST83529-1 Modulo a 2 cassetti



DWST08330-1 Modulo a 3 cassetti



SCEGLI LA TUA COMBINAZIONE!



TOUGHSYSTEM® 2.0 DXL™

SISTEMA STORAGE TOUGHSYSTEM 2.0 DXL CREA LA TUA POSTAZIONE DI LAVORO CON RUOTE

SICUREZZA

Barra di chiusura integrata, chiude tutti i cassetti con lucchetto (non in dotazione). Fessure per cinghie a cricchetto per fissare il banco di lavoro e ruote con freno.

MANOVRABILITÀ

Agevole movimentazione in cantiere o officina su ogni tipo di superficie grazie alle ruote da 5" girevoli o fisse (dispositivo di bloccaggio).

GRANDE CAPACITÀ DI CARICO

2 moduli con 1 o 2 cassetti profondi con divisori per organizzare il contenuto in base alle tue esigenze.



	DWST60520-1	DWST60510-1	DXLTSESPL
	DXL PIANO LAVORO DXL 2 CASSETTI DXL CASSETTO PROFONDO DXL CARRELLO 4 RUOTE	DXL PIANO LAVORO DXL 2 CASSETTI 2 X DXL CASSETTO PROFONDO DXL CARRELLO 4 RUOTE	DXL PIANO LAVORO DXL 2 CASSETTI TOUGTSYSTEM 2.0 - 2 CASSETTI TOUGTSYSTEM 2.0 - 3 CASSETTI DXL CASSETTO PROFONDO DXL CARRELLO 4 RUOTE
PREZZO	729,00 € + IVA	969,00 € + IVA	955,00 € + IVA

TOUGHSYSTEM® 2.0 DXL™

ANCORA PIÙ SPAZIO PER ORGANIZZARE IL TUO PIANO DI LAVORO

DWST08550-1

Piano di lavoro

- Ampia superficie (50x66 cm)
- Bordi rialzati
- Doppio spazio portaoggetti/tazza
- Aggancio automatico
- Gancio portautensili
- Ampia impugnatura ergonomica



70.00 €
+ IVA

DWST08510-1

Cassetto profondo

- Leve sgancio cassette in alluminio
- Guide cassette con cuscinetti a sfera
- Aggancio automatico
- Dimensione cassetto: 64,5x47x14,5 cm
- Volume cassetto: 47 litri
- Capacità massima: 25 kg
- Barra blocco cassette integrata



255.00 €
+ IVA

DWST08520-1

Doppio cassetto

- Guide cassette con cuscinetti a sfera
- Aggancio automatico
- Dimensione cassetto: 64,5x47x6 cm
- Volume cassette: 42,8 litri
- Capacità massima: 25 kg (12,5 kg per cassetto)
- Barra blocco cassette integrata



295.00 €
+ IVA

DWST08530-1

Base con ruote

- Aggancio automatico
- Capacità massima: 200 kg
- 4 ruote da 5" per tutti i terreni
- Bloccaggio rotazione ruota
- Freni di stazionamento
- Fessure per cinghia a cricchetto
- Maniglie per il trasporto



175.00 €
+ IVA

ACCESSORI MODULI TOUGH SYSTEM DXL E PER MONTAGGIO A PARETE

DWST82800-1

Binario 120cm

- Montaggio a parete



36.00 €
+ IVA

DWST82805-1

Gancio standard
corto



8.00 €
+ IVA

DWST82813-1

Vaschetta
portaminuterie

- 2 pezzi




8.00 €
+ IVA

DWST82816-0

Gancio per utensili
manuali

- 8 pezzi



15.00 €
+ IVA

DWST82820-0

Portabatteria

- 2 pezzi



11.00 €
+ IVA

DWST82823-1

Gancio porta
elettroutensile



16.00 €
+ IVA

GAMMA SOFT STORAGE DEWALT

QUALITÀ E DURATA

Tessuti di rivestimenti di alta qualità rinforzati - 1680D 600D,
resistente all'abrasione per impieghi gravosi.
Base in plastica impermeabile resistente all'acqua che consente
di proteggere il contenuto. Materiali e cerniere resistenti all'acqua.

DWST60102-1

Zaino

- 43 tasche
- Scomparto per laptop
- Spallacci imbottiti



91.00 €
+ IVA

DWST60101-1

Zaino trolley con ruote

- Impugnatura telescopica a scomparsa
- 46 tasche
- Scomparto per laptop
- Spallacci imbottiti



102.00 €
+ IVA



DWST83541-1

Borsa tracolla 1600den,
multitasche



43.00 €
+ IVA

TSTAK
COMPATIBLE

DWST60105-1

Borsa aperta 11" con impugnatura

- Ampia apertura per una comoda accessibilità al contenuto
- Tracolla imbottita
- 34 tasche
- Tasca anteriore IP54



60.00 €
+ IVA



DWST82990-1

Borsone aperto rettangolare
con impugnatura



72.00 €
+ IVA

TSTAK
COMPATIBLE

DWST60106-1

Borsa aperta 20" con impugnatura

- Ampia apertura per una comoda accessibilità al contenuto
- Impugnatura rigida pieghevole
- Tracolla imbottita
- 36 tasche e 10 passanti
- Tasca anteriore IP54



81.00 €
+ IVA





DWST83524-1
Borsa tracolla 11"
nylon 1600den
multitasche



91.00 €
+ IVA

TOUGHSYSTEM
COMPATIBLE

DWST60103-1
Borsa 16" rettangolare
con tracolla

- Ampia apertura per una comoda accessibilità al contenuto
- Tracolla imbottita
- 19 tasche e 12 passanti
- Tasca anteriore IP54



60.00 €
+ IVA



DWST82991-1
Borsa tracolla
rettangolare



72.00 €
+ IVA

TSTAK
COMPATIBLE

DWST60104-1
Borsa rettangolare 20"
con tracolla

- Ampia apertura per una comoda accessibilità al contenuto
- Tracolla imbottita
- 33 tasche
- Tasca anteriore IP54



70.00 €
+ IVA



DWST83522-1
Borsone rettangolare
con impugnatura 22"



115.00 €
+ IVA

TOUGHSYSTEM
COMPATIBLE

DWST60107-1
Borsa trolley 18" con ruote

- Impugnatura telescopica a scomparsa
- 27 tasche
- Tasca anteriore IP54
- Ampie ruote



135.00 €
+ IVA



DWST1-79210
Borsone con ruote
e maniglia telescopica



91.00 €
+ IVA

PREMIUM SERVICE-BOX

PACCHETTO DI SERVIZI ESCLUSIVI PER IL SUCCESSO DEL PROFESSIONISTA

NOLEGGIO
PROGRAMMA DI SERVIZIO
ALL-INCLUSIVE

PIT STOP
SERVIZIO DI RIPARAZIONE RAPIDO

**UTENSILE
DI CORTESIA**
NON TI FERMI MAI

SU MISURA
SERVIZIO DI CALIBRAZIONE
DEL TUO LASER

**SPORTELLLO
ASSISTENZA**
IL CONTATTO DIRETTO
CON IL TEAM SERVICE

Servizi disponibili solo presso i nostri
migliori rivenditori

DEWALT® Stanley Black & Decker Italia S.r.l.
Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Telefono: +39.02.82953653
Mail: dewalt.italia@dewalt.com

www.DEWALT.com

Lo schema di colori giallo e nero è usato su DEWALT utensili elettrici e accessori come un marchio di fabbrica. DEWALT si riserva il diritto di modificare qualsiasi accordo in qualsiasi momento senza preavviso. Offerte disponibili fino ad esaurimento scorte.

I prezzi non sono vincolanti. Prezzo consigliato più IVA.



**MI PIACE
DeWALT**

Scopri le nostre
ultime novità,
promozioni e
molto altro su:



Distribuito Da:

REGISTRATI A

Vuoi restare aggiornato sulle novità di DEWALT?
Registrati su MYDEWALT: www.DEWALT.com/MYDEWALT

MY DEWALT®

MP97336-IT